

## ПРОТОКОЛ № 1

от дейността на комисията, назначена със Заповед № 3-246 от 05.07.2017 г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви - УНП 00468-2017-0005**, открита с Решение № Р-13 от 30.05.2017 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана.

Днес 05.07.2017г. в 13.00 часа, комисия в състав:

**Председател:** 1.

**Членове:** 2. *Заличено обстоятелство*

3.

4. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*

5.

6. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*

7.

8.

9.

се събра за да проведе откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет- **Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви**, съобразно разпоредбите на Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагане на ЗОП и одобрената документация за участие в процедурата с Решение № Р-13 от 30.05.2017 г. С приемо-предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, служител от деловодството към лечебното заведение предаде на председателя на комисията 38 (тридесет и осем) оферти, които по входящи номера, регистрирани от деловодството в Дневник – Регистър на обществените поръчки, съответстваха на списъка в приемо-предавателния протокол, а именно:

№ по ред	вх. №	Дата на получаване на офертата	Час на получаване на офертата	Наименование на кандидата
1.	38	20.06.2017 г.	09:50 ч.	„Бул Био НЦЗПБ” ЕООД
2.	39	26.06.2017 г.	09:30 ч.	„Авторент – 1” ЕООД
3.	40	27.06.2017 г.	09:30 ч.	„ЕКОМЕТ 90” ЕООД
4.	41	27.06.2017 г.	09:50 ч.	„Медикъл Имидж” ООД
5.	42	29.06.2017 г.	10:00 ч.	„Етропал Трейд” ООД
6.	43	29.06.2017 г.	10:00 ч.	„Ортомед трейдинг” ООД
7.	44	30.06.2017 г.	09:20 ч.	„Сико – Фарма” ООД
8.	45	03.07.2017 г.	09:36 ч.	„Медимекс – Петрова” ЕТ
9.	46	03.07.2017 г.	11:40 ч.	„Топ Диагностика” ООД
10.	47	03.07.2017 г.	11:40 ч.	„Интер Бизнес 91” ЕООД
11.	48	03.07.2017 г.	11:40 ч.	„Ди Ем Джи Клиник” ЕООД
12.	49	04.07.2017 г.	08:45 ч.	„Бикомед” ООД
13.	50	04.07.2017 г.	08:50 ч.	„Елта 90М” ООД
14.	51	04.07.2017 г.	09:25 ч.	„Медицинска техника инженеринг” ООД
15.	52	04.07.2017 г.	09:25 ч.	„Екос Медика” ООД
16.	53	04.07.2017 г.	09:25 ч.	„Медисофтис” ЕООД
17.	54	04.07.2017 г.	09:30 ч.	„Диахем” ООД
18.	55	04.07.2017 г.	10:00 ч.	„АПР” ООД
19.	56	04.07.2017 г.	10:00 ч.	„Гамидор България” ООД
20.	57	04.07.2017 г.	10:00 ч.	РСР ЕООД
21.	58	04.07.2017 г.	10:15 ч.	„Марвена Диагностика” ЕООД
22.	59	04.07.2017 г.	10:15 ч.	„Аквахим” АД

23.	60	04.07.2017 г.	10:15 ч.	„БГ МЕД” ЕООД
24.	61	04.07.2017 г.	10:30 ч.	„Лабекс Инженеринг” ООД
25.	62	04.07.2017 г.	10:35 ч.	„Хелмед България” ЕООД
26.	63	04.07.2017 г.	10:35 ч.	„Билмед” ЕООД
27.	64	04.07.2017 г.	10:40 ч.	„Елит Медикал” ООД
28.	65	04.07.2017 г.	10:45 ч.	„Оптиком Ко” ООД
29.	66	04.07.2017 г.	11:00 ч.	„Перфект Медика” ООД
30.	67	04.07.2017 г.	11:00 ч.	„Лаб Диагностика” ООД
31.	68	04.07.2017 г.	11:00 ч.	„Контакт Медикъл Интернешънъл” ООД
32.	69	04.07.2017 г.	11:00 ч.	„Ридаком” ЕООД
33.	70	04.07.2017 г.	11:10 ч.	„Медилон” ЕООД
34.	71	04.07.2017 г.	11:10 ч.	„Софарма Трейдинг” АД
35.	72	04.07.2017 г.	12:15 ч.	„Вега Медикал” ЕООД
36.	73	04.07.2017 г.	12:15 ч.	„АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД
37.	74	04.07.2017 г.	12:30 ч.	„Елпак Лизинг” ЕООД
38.	75	04.07.2017 г.	15:40 ч.	„Истлинк България” ООД

На заседанието не присъстваха представители на участниците в процедурата, както и други лица.

На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП във връзка с чл.103 от ЗОП и след известяването на фирмите – участници в процедурата от Председателя на комисията, назначената комисия декларира съответствието на обстоятелствата и спазване на изискванията съгласно текста на чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.13 от ППЗОП.

Председателя на комисията предложи следния график за работа:

- до 10.07.2017 г. разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя;
- до 21.07.2017г. г. разглеждане и оценяване на техническите предложения;
- до 28.07.2017г. отваряне на ценовите предложения;
- до 15.08.2017г. класиране и предаване на възложителя протоколите и доклада от работата на комисията.

Председателя на комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното получаване след като се убеди, че цялостта на офертите и външния вид отговарят на изискванията съгласно нормативните разпоредби и документацията за участие.

Съгласно разпоредбите на чл.47 на ППЗОП, комисията съобрази действията си с нормативните изискванията и започна да проверява представените оферти от участниците съдържат ли всички изискуеми документи по чл.47, ал.3 от ППЗОП и обявените условия на възложителя със съответните надписи и съдържание.

Председателя на комисията уточни, че поне трима от членовете на комисията трябва да подпишат техническите предложения от офертите, както и пликете с ценовото предложение на същите. – съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП.

Комисията отвори оферти с поредни номера от № 1 до № 26 и поради напредналото време и голямото количество оферти, реши да приключи работата си за деня и да се събере отново на 06.07.2017 в 09:30 часа.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

- 1.
2. *Заличено обстоятелство*
- 3.
- 4.
5. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*
- 6.
- 7.
8. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*
- 9.

## ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисията, назначена със Заповед № 3-246 от 05.07.2017 г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : **Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви** - УНП 00468-2017-0005, открита с Решение № Р-13 от 30.05.2017 г.

Днес 06.07.2017 г. в 09:30 часа, комисия в състав:

- 1.
2. *Заличено обстоятелство*
- 3.
4. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*
- 5.
6. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*
- 7.
- 8.
- 9.

се събра за да продължи работата си в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - **Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви.**

На мястото на отсъстващия председател на комисията в работното заседание участва резервен член на комисията, като декларира съответствието на обстоятелствата и спазване на изискванията съгласно текста на чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.13 от ППЗОП

На работното заседание на комисията нямаше присъствие както от участниците в процедурата, така и други лица, съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП.

Комисията отвори офертите с поредни номера от № 27 до № 38, като трима от членовете на комисията подписаха всички пликосе с ценови предложения на отворените опаковки и техническите предложения на същите.

Участието за обособени позиции е следното:

№ по ред	Наименование на кандидата	Участие за позиции
1.	„Бул Био НЦЗПБ” ЕООД	4
2.	„Авторент – 1” ЕООД	1; 11.
3.	„ЕКОМЕТ 90” ЕООД	1
4.	„Медикъл Имидж” ООД	7
5.	„Етропал Трейд” ООД	1
6.	„Ортомед трейдинг” ООД	10
7.	„Сико – Фарма” ООД	10
8.	„Медимекс – Петрова” ЕТ	1
9.	„Топ Диагностика” ООД	3
10.	„Интер Бизнес 91” ЕООД	4
11.	„Ди Ем Джи Клиник” ЕООД	5
12.	„Бикомед” ООД	1; 2
13.	„Елта 90М” ООД	3; 5
14.	„Медицинска техника инженеринг” ООД	1; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12.
15.	„Екос Медика” ООД	8; 11; 15.
16.	„Медисофтис” ЕООД	7
17.	„Диакхем” ООД	6
18.	„АПР” ООД	3
19.	„Гамидор България” ООД	4; 5.
20.	РСР ЕООД	1

21.	„Марвена Диагностика” ЕООД	3;4.
22.	„Аквахим” АД	5
23.	„БГ МЕД” ЕООД	1; 3; 4; 6.
24.	„Лабекс Инженеринг” ООД	3
25.	„Хелмед България” ЕООД	1; 9.
26.	„Билмед” ЕООД	3
27.	„Елит Медикал” ООД	3; 6.
28.	„Оптиком Ко” ООД	4
29.	„Перфект Медика” ООД	3
30.	„Лаб Диагностика” ООД	3
31.	„Контакт Медикъл Интернешънъл” ООД	2
32.	„Ридаком” ЕООД	4
33.	„Медилон” ЕООД	1; 8.
34.	„Софарма Трейдинг” АД	1; 9.
35.	„Вега Медикал” ЕООД	1
36.	„АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД	3; 4; 6.
37.	„Елпак Лизинг” ЕООД	1; 3; 6.
38	„Истлинк България” ООД	1

Комисията реши да приключи работата си за деня и да се събере отново на 07.07.2017г. в 10:00 часа.

**КОМИСИЯ:**

- 1.
2. *Заличено обстоятелство*
- 3.
- 4.
5. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*
- 6.
- 7.
8. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*
- 9.

## ПРОТОКОЛ № 3

от дейността на комисията, назначена със Заповед № 3-246 от 05.07.2017 г. за  
разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в откритата процедура за  
възлагане на обществена поръчка с предмет : Доставка на медицински консумативи и  
изделия и лабораторни реактиви - УНП 00468-2017-0005

Днес 07.07..2017г. в 10.00 часа, комисия в състав:

**Председател:** 1.

**Членове:** 2. *Заличено обстоятелство*

3.

4. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*

5.

6. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*

7.

8.

9.

се събра за да продължи работата си в горепосочената открита процедура, а именно: разглеждане на документите по чл.39,ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Разглеждането на офертите започна по реда на тяхното подаване.

Комисията установи:

1. „Бул Био НЦЗПБ” ЕООД, е представил оферта, с част незаверени страници (1, от 3 до 21, от 23 до 28), в ЕЕДОП не е попълнена информацията за номера на обществената поръчка, както и за коя обособената позиция е офертата –посочени са поредни номера от спецификацията, а не обявените обособени позиции..

2. „Авторент – 1” ЕООД, е представил оферта, която не съдържа информация за персонала отговорен за изпълнението на поръчката- изискване на възложителя (стр. 8 от документацията за участие).

3. „ЕКОМЕТ 90” ЕООД, е представил оферта, която съдържа всички изискуеми документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя, и съответстват на приложения списък. Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

4. „Медикъл Имидж” ООД, е представил оферта, която съдържа всички изискуеми документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя, и съответстват на приложения списък. Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

5. „Етропал Трейд” ООД, е представил оферта, която не съдържа удостоверения (референции) от възложители, които са били снабдявани с медицински консумативи и/или изделия и/или лабораторни реактиви - изискване на възложителя (стр.7 от документацията за участие).

6. „Ортомед трейдинг” ООД, е представил оферта, която не съдържа информация в ЕЕДОП за номера на обществената поръчка.

7. „Сико – Фарма” ООД, е представил оферта, която съдържа всички изискуеми документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя, и съответстват на приложения списък. Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

8. „Медимекс – Петрова” ЕТ, е представил оферта, която съдържа всички изискуеми документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя, и съответстват на приложения списък. Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

9. „Топ Диагностика” ООД е представил оферта, която не съдържа информация за техническото оборудване/транспорт/,складова база и персонала отговорен за изпълнението на поръчката- изискване на възложителя (стр.8 от документацията за участие).

10. „Интер Бизнес 91” ЕООД е представил оферта, която съдържа всички изискуеми документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя, и съответстват на приложения списък. Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

11. „Ди Ем Джи Клиник” ЕООД е представил оферта, която съдържа всички изискуеми документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя, и съответстват на приложения списък. Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

12. „Бикомед” ООД е представил оферта, която съдържа всички изискуеми документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя, и съответстват на приложения списък. Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

13. „Елта 90М” ООД е представил оферта, която съдържа всички изискуеми документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя, и съответстват на приложения списък. Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

14. „Медицинска техника инженеринг” ООД е представил оферта, която съдържа всички изискуеми документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя, и съответстват на приложения списък. Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

15. „Екос Медика” ООД е представил оферта, която съдържа всички изискуеми документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя, и съответстват на приложения списък. Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

16. „Медисофтис” ЕООД е представил оферта, която не съдържа информация за техническото оборудване/транспорт/,складова база и персонала отговорен за изпълнението на поръчката- изискване на възложителя (стр.8 от документацията за участие).

17. „Диахем” ООД е представил оферта, която не съдържа информация за техническото оборудване/транспорт/,складова база и персонала отговорен за изпълнението на поръчката-изискване на възложителя (стр.8 от документацията за участие).

18. „АПР” ООД е представил оферта, която не съдържа информация за техническото оборудване/транспорт/,складова база и персонала отговорен за изпълнението на поръчката-изискване на възложителя (стр.8 от документацията за участие).

19. „Гамидор България” ООД е представил оферта, която съдържа всички изискуеми

документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя, и съответстват на приложения списък. Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

20. РСР ЕООД е представил оферта, която е с част незаверени страници (от 104 до 108, 120,121). В приложения опис на документите в т.Ш 8 и т.Ш 9 са описани декларации по чл.39,ал.3т.1,буква”в” и по чл.39,ал.3т.1,буква”г”от ППЗОП - стр.84 и 85 от офертата, а в същност на стр.84 и стр. 85 са приложени в два екземпляра на декларация по чл.39,ал.3т.1,буква”г”от ППЗОП. На стр. 83 от офертата е приложена декларация по чл.39,ал.3т.1,буква”в” от ППЗОП.

21. „Марвена Диагностика” ЕООД е представил оферта, която съдържа всички изискуеми документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя, и съответстват на приложения списък. Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

22. „Аквахим” АД е представил оферта, която е с част незаверени страници (34 и.38).

23. „БГ МЕД” ЕООД е представил оферта, която съдържа всички изискуеми документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя, и съответстват на приложения списък. Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

24. „Лабекс Инженеринг” ООД е представил оферта, която не съдържа информация в ЕЕДОП за номера на обществената поръчка

25. „Хелмед България” ЕООД е представил оферта, която не съдържа информация в ЕЕДОП за референтния номер на обществената поръчка и информация за персонала отговорен за изпълнението на поръчката - изискване на възложителя (стр.8 от документацията за участие). В ЕЕДОП на стр.6 е записано, че оферира само за обособена позиция № 1 , а в офертата е представил два запечатани, непрозрачни плика с надписи „Ценово предложение за ОП 1” и „Ценово предложение за ОП 9”, описани в приложения списък на документите съдържащи се в офертата /образец № 1/. В приложения списък на документите съдържащи се в офертата /образец № 1/ в колона „номер на страница в офертата” има следните несъответствия: Техническата спецификация – образец №5 е от стр.117 до стр. 134 в офертата, в списъка е записано „от 117 до 138стр.”; Опис на представените мостри в колоната няма посочени страници и такъв опис няма в офертата. На стр.135 до стр. 138 в офертата е приложен „Приемо-предавателен протокол за представени мостри от Хелмед България ЕООД на МБАЛ Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана”.

26. „Билмед” ЕООД е представил оферта, която не съдържа информация в ЕЕДОП за номера на обществената поръчка и за техническото оборудване/транспорт/,складова база и персонала отговорен за изпълнението на поръчката - изискване на възложителя (стр.8 от документацията за участие).

27. „Елит Медикал” ООД е представил оферта която, не съдържа информация в ЕЕДОП за номера на обществената поръчка и пощенски адрес в част П.Б.

28. „Оптиком Ко” ООД е представил оферта, която не съдържа информация в ЕЕДОП за номера на обществената поръчка, пощенски адрес в част П.А. и информация за персонала отговорен за изпълнението на поръчката - изискване на възложителя (стр.8 от документацията за участие).

29. „Перфект Медика” ООД е представил оферта, която съдържа всички изискуеми документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя, и съответстват на приложения списък. Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

30. „Лаб Диагностика” ООД е представил оферта, която не съдържа удостоверения (референции) от възложители, които са били снабдявани с медицински консумативи и/или изделия и/или лабораторни реактиви - изискване на възложителя (стр.7 от документацията за участие). Представената оферта е неправилно номерирана (ненанесени номера на празните страници и незаверени а зачетени в приложения списък на документите съдържащи се в офертата /образец № 1/).

31. „Контакт Медикъл Интернешънъл” ООД е представил оферта, която е с част незаверени страници (от 31 до 37) и не съдържа удостоверения (референции) от възложители, които са били снабдявани с медицински консумативи и/или изделия и/или лабораторни реактиви - изискване на възложителя (стр.7 от документацията за участие). Представената оферта е неправилно номерирана – номерацията не съответства с приложения списък на документите съдържащи се в офертата /образец № 1/ в колона „номер на страница в офертата”.

32. „Ридаком” ЕООД е представил оферта, която не съдържа информация в ЕЕДОП за номера на обществената поръчка и информация за персонала отговорен за изпълнението на поръчката- изискване на възложителя (стр.8 от документацията за участие). В офертата са приложени шест броя каталози не описани в списъка на документите и не заверени от участника.

33. „Медилон” ЕООД е представил оферта, която е с част незаверени страници (от 38 до 91 и от 144 до 160).

34. „Софарма Трейдинг” АД е представил оферта, която не съдържа информация в ЕЕДОП за номера на обществената поръчка.

35. „Вега Медикал” ЕООД е представил оферта, която съдържа всички изискуеми документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя, и съответстват на приложения списък. Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

36. „АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД е представил оферта, която е с част незаверени страници (от 3 до 22, от 24 до 32 и 59). В представения ЕЕДОП е записано, че информацията се отнася за обществена поръчка с предмет и референтен номер, различен от този на настоящата процедура.

37. „Елпак Лизинг” ЕООД е представил оферта, която съдържа информация в ЕЕДОП за номер на поръчката несъответстващ на същата. Офертата не съдържа удостоверения (референции) от възложители, които са били снабдявани с медицински консумативи и/или изделия и/или лабораторни реактиви - изискване на възложителя (стр.7 от документацията за участие). В приложения списък на документите съдържащи се в офертата /образец № 1/ в колона „номер на страница в офертата” в т.ІІІ –първите два документа са неправилно описани, като и „отделните папки”, които не са номерирани.

38. „Истлинк България” ООД е представил оферта, която е с част незаверени с подписи страници (от 25 до 30, от 94 до 96 и 172). В офертата са приложени: декларация - списък на технически лица /стр.176/ и декларация - списък на техническо оборудване /стр.177/, които на са описани в списъка на приложените документи /образец № 1.



Всички участници са представили офертите си в обявения срок, в изискуемия вид, правилно надписани и функционално разпределения в съответствие с условията на възложителя. Всички участници са заявили, че няма да ползват подизпълнител/и, като и капацитет на трети лица. Ценовите предложения са представени в отделни запечатани и надписани пликове.

Съгласно чл.104, ал.4 от ЗОП (*Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното състояние на кандидатите или участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на кандидатите или участниците се предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация*) и чл.54, ал.8 от ППЗОП (*Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по ал. 7 и изпраща протокола на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на купувача*), комисията изпраща настоящия протокол до всички участници и го публикува в Профила на купувача.

**Комисията реши :**

1. Да изчака отстраняване на несъответствията до 5 работни дни след получаването на протокол № 3 от участниците.

2. Да се събере отново след изтичане на срока, за да продължи работата си по оценка и класиране на подадените оферти.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.

ЧЛЕНОВЕ:

2. *Заличено обстоятелство*
- 3.
- 4.
5. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*
- 6.
- 7.
8. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*
- 9.

#### ПРОТОКОЛ № 4

от дейността на комисията, назначена със Заповед № 3-246 от 05.07.2017 г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви - УНП 00468-2017-0005**, открита с Решение № Р-13 от 30.05.2017 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана.

Днес 13.07.2017г. в 10.00 часа, комисия в състав:

**Председател:** 1.

**Членове:** 2. *Заличено обстоятелство*  
3.  
4. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*  
5.  
6. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*  
7.  
8.  
9.

се събра за продължи работата си във връзка с откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет- **Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви**. Комисията реши да разгледа техническите предложения на редовните оферти на участниците без да изчаква срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП – което бе решено на предишното заседание.

Във връзка с чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията изпрати Протокол №3 от 07.07.2017г. до всички участници в процедурата с писмо изх.№705 от 11.07.2017г. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, имат възможност да представят други документи с които да променят или допълнят информацията.

Поради факта, че в процедурата участват 38 фирми и за да приключи работата си в съответствие с определения срок в заповедта за назначаване и графика за работа, комисията реши докато изчаква представянето на допълнителните документи от участниците с констатирани нередности съгласно Протокол №3 от 07.07.2017г., да разгледа техническите предложения на редовните оферти на участниците с поредни номера 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 29 и 35.

След обстойно разглеждане на техническите предложения от горесцитираните участници, включително и представените мостри на същите, комисията констатира, че има предложения, които не отговарят на техническите изисквания обявени от Възложителя и същите ще бъдат отразени в общ протокол за всички констатирани несъответствия.

Съгласно указания срок за представяне на допълнителни документи и отстраняване на несъответствията относно предварителния подбор, който срок е до 18.07.2017г., комисията единодушно реши да отвори ценовите предложения на допуснатите оферти на 26.07.2017г. от 13:00 часа. Поради това техническите предложения на останалите участници да бъдат разгледани и оценени до 25.07.2017г. включително.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.

ЧЛЕНОВЕ: 2. *Заличено обстоятелство*  
3.  
4.  
5. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*  
6.  
7.  
8. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*  
9.

## ПРОТОКОЛ № 5

от дейността на комисията, назначена със Заповед № 3-246 от 05.07.2017 г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви - УНП 00468-2017-0005**, открита с Решение № Р-13 от 30.05.2017 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана.

Днес 24.07.2017г. в 10.00 часа, комисия в състав:

**Председател:** 1.

**Членове:** 2. *Заличено обстоятелство*  
3.  
4. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*  
5.  
6. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*  
7.  
8.  
9.

се събра за продължи работата си във връзка с откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви.**

Участниците в процедурата, които са представили оферти с констатирани от комисията несъответствия относно предварителния подбор, представиха допълнителни документи и отстраниха несъответствията в указания срок.

Комисията разгледа обстойно представените допълнителни документи и констатира, че всички участници с констатирани несъответствия са отстранили същите и единодушно реши да допусне до по-нататъшно участие същите.

Разгледани бяха техническите предложения на участниците с поредни номера 1, 2, 5, 6, 9, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25 и 26.

След обстойно разглеждане на техническите предложения от горесцитираните участници включително и представените моестри на същите, комисията констатира, че има предложения, които не отговарят на техническите изисквания обявени от Възложителя и същите ще бъдат отразени в общ протокол за всички констатирани несъответствия.

Поради напредналото време и големия обем на извършена дейност, комисията реши да се събере на 25.07.2017г. в 10:00 часа за да разгледа техническите предложения на останалите участници.

КОМИСИЯ: ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.

ЧЛЕНОВЕ: 2. *Заличено обстоятелство*  
3.  
4.  
5. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*  
6.  
7.  
8. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*  
9.

## ПРОТОКОЛ № 6

от дейността на комисията, назначена със Заповед № 3-246 от 05.07.2017 г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви - УНП 00468-2017-0005**, открита с Решение № Р-13 от 30.05.2017 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана.

Днес 25.07.2017г. в 10.00 часа, комисия в състав:

**Председател:** 1.

**Членове:** 2. *Заличено обстоятелство*  
3.  
4. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*  
5.  
6. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*  
7.  
8.  
9.

се събра за продължи работата си във връзка с откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви.**

Разгледани бяха техническите предложения на участниците с поредни номера 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 и 38.

По време на разглеждането на техническите предложения и във връзка с чл.104, ал.5 от ЗОП, се наложи да бъде поискано допълнително разяснение от участник „Екос Медика“ ООД относно офертата за:

Обособена позиция № 15 - КАРДИОЛОГИЯ

№ по ред	наименование / вид / изисквания	мярка	прогнозно к-во
1	Комплект с електрод за временна кардиостимулация	бр	5

Същата е с недостатъчно информация; например: какво съдържа комплекта, размери, дезилета, вид на електрода (полюси, балон), и пр.

Искането е изпратено с изх.№718/13.07.2017г. и съответното пояснение е получено с писмо вх.№667/18.07.2017г.

След обстояйното разглеждане на техническите предложения, включително и представените мостри от всички участници, комисията констатира следните несъответствия, които водят до неучастия в класирането на офертите за съответните обособени позиции и поредни номера:

**Обособена позиция № 1 – Медицински консумативи - общи:**

Пореден №1, 2 и 3:

„Екомет-90” ЕООД, „Бикомед” ООД, „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, „Хелмед България” ЕООД, „Истлинк България” ООД - не добре оформени краища, едра мрежа, не добра абсорбация;

Пореден № 5, 6 и 7:

„Хелмед България” ЕООД, „Истлинк България” ООД - времето за наakisване е дълго;

Пореден № 8 и 9:

„Хелмед България” ЕООД, „Истлинк България” ООД - не се къса лесно и не залепва трайно;

Пореден № 11 и 12:

„Медицинска Техника Инженеринг” ООД, „Хелмед България” ЕООД, „Истлинк България” ООД - не отговаря на обявените изисквания;

Пореден № 13:

„Бикомед” ООД , „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, „Хелмед България” ЕООД, „Истлинк България” ООД - не залепва добре;

Пореден № 14 и 15:

„Хелмед България” ЕООД, „Истлинк България” ООД - не залепва добре;

Пореден № 16:

„Медицинска Техника Инженеринг” ООД, „Софарма Трейдинг” АД, „Истлинк България” ООД – не залепва добре;

Пореден № 17:

„Хелмед България” ЕООД, „Истлинк България” ООД – рядка;

Пореден № 18, 19 и 20:

„Екомет-90” ЕООД, „Бикомед” ООД, „Хелмед България” ЕООД, „Истлинк България” ООД – не достатъчно плътни, не попиват добре;

Пореден № 24:

„Екомет-90” ЕООД, „Истлинк България” ООД – не отговаря на изискванията, не добре почистен, не е гладък и равномерен;

Пореден № 27:

„Екомет-90” ЕООД, „Хелмед България” ЕООД, „Истлинк България” ООД – при лепене се късат и нямат добра абсорбционна способност;

Пореден №30:

„Екомет-90” ЕООД, „Истлинк България” ООД - много къси и тънки;

Пореден №31:

„Екомет-90” ЕООД, „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, „Истлинк България” ООД - по-къс маншет;

Пореден №32:

„Екомет-90” ЕООД, Бикомед” ООД, „Истлинк България” ООД - не са достатъчно еластични и не прилепват добре;

Пореден №37:

„Екомет-90” ЕООД, „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, „Хелмед България” ЕООД „Истлинк България” ООД - с не добре заточен връх, не се адаптират със спринцовките;

Пореден №38:

„Екомет-90” ЕООД, „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, „Софарма Трейдинг” АД, „Истлинк България” ООД - с не добре заточен връх, не са атраматични, огъват се;

Пореден №39:

„Медицинска Техника Инженеринг” ООД, „Софарма Трейдинг” АД - с не добре заточен връх и причиняват травма;

Пореден №40:

„Медицинска Техника Инженеринг” ООД - с не добре заточен връх , не са пригодени за наличния електростимулатор и не са перфектни в работен режим;

Пореден №41:

„Екомет-90” ЕООД, „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, „Софарма Трейдинг” АД - с не добре заточен връх , не са пригодени за наличния електростимулатор и не са перфектни в работен режим;

Пореден №43, 44, 45 и 46:

„Екомет-90” ЕООД, „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, „Истлинк България” ООД - нямат добър вакуум и не се адаптират с иглата;

Пореден №48:

„Екомет-90” ЕООД, „Софарма Трейдинг” АД, „Истлинк България” ООД - несъвместими с перфузора;

Пореден №50:

- „Екомет-90” ЕООД, „Истлинк България” ООД - нямат добър вакуум и не се адаптират с иглата;
- Пореден №51:  
„Екомет-90” ЕООД, „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, „Хелмед България” ЕООД, „Софарма Трейдинг” АД, „Истлинк България” ООД - несъвместим с перфузора;
- Пореден №53:  
„Хелмед България” ЕООД, „Истлинк България” ООД - много тънки, по-къси, огъват се;
- Пореден №54:  
„Истлинк България” ООД - много твърди;
- Пореден №55:  
„Истлинк България” ООД – по-твърди и дебели;
- Пореден №57:  
„Медицинска Техника Инженеринг” ООД – по-твърди;
- Пореден №64:  
„Медицинска Техника Инженеринг” ООД – не отговаря на изискванията, катетъра е по-твърд;
- Пореден №66:  
„Екомет-90” ЕООД, „Хелмед България” ЕООД, „Истлинк България” ООД - спукване на балона в работен режим;
- Пореден №67:  
„Екомет-90” ЕООД, „Хелмед България” ЕООД, „Истлинк България” ООД - в работен режим лесно се пука балона;
- Пореден №69:  
„Хелмед България” ЕООД - не достатъчно гъвкави;
- Пореден №78 и 79:  
„Истлинк България ” ЕООД - изискват задължително стерилна среда и не могат да се използват по спешност чрез пункция;
- Пореден №81:  
„Хелмед България” ЕООД, „Истлинк България ” ЕООД - много твърдо чорапче и не удобни за работа;
- Пореден №83:  
„Истлинк България ” ЕООД - не е прецизен в работен режим;
- Пореден №84:  
„Хелмед България” ЕООД, „Истлинк България ” ЕООД - клапана за източване на урина изпуска;
- Пореден №86:  
„Хелмед България” ЕООД, „Софарма Трейдинг” АД, „Истлинк България” ООД - не са флексабилни и атрауматични;
- Пореден №87:  
„Медицинска Техника Инженеринг” ООД, „Медилон” ЕООД, „Софарма Трейдинг” АД, „Истлинк България” ООД - не достатъчно меки и гъвкави;
- Пореден №89:  
„Хелмед България” ЕООД, „Медилон” ЕООД, „Истлинк България” ООД - не са достатъчно извити;
- Пореден №96:  
„Истлинк България” ООД - не достатъчно гъвкави;
- Пореден №97:  
„Медицинска Техника Инженеринг” ООД – няма мостра,  
„Софарма Трейдинг” АД, „Истлинк България” ООД - изпуска въздух;
- Пореден №100:  
„Истлинк България” ООД – по-къс;

Пореден №101:

„Истлинк България” ООД – не отговаря на изискванията;

Пореден №116:

„Хелмед България” ЕООД - не достатъчно заострени, пластмасата дразни венозния път;

Пореден №117:

„Екомет-90” ЕООД, „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, „Хелмед България” ЕООД, „Софарма Трейдинг” АД - не отговарят на изискванията в работен режим;

Пореден №127:

„Софарма Трейдинг” АД, „Истлинк България” ООД - дразнят кожата, трудно се защитават;

Пореден №133 и 134:

„Авторент-1” ЕООД - не е стерилна опаковката;

Пореден №135:

„Хелмед България” ЕООД, „Истлинк България” ООД - по-тънки и се късат;

Пореден №139:

„Истлинк България” ООД - не достатъчно големи;

Пореден №140:

„Екомет-90” ЕООД, „Хелмед България” ЕООД, „Истлинк България” ООД - няма защитна бариерна функция;

Пореден №141:

„Хелмед България” ЕООД - прониква течност;

Пореден №143:

„Медицинска Техника Инженеринг” ООД - няма бариерна защитна функция;

Пореден №147:

„Екомет-90” ЕООД, „Хелмед България” ЕООД - не отговаря на изискванията;

Пореден №149:

„БГ Мед” ЕООД - няма мостра,

„Екомет-90” ЕООД, „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, „Истлинк България” ООД - бавно се включват и прищипват кожата;

Пореден №150:

„БГ Мед” ЕООД, „Истлинк България” ООД - няма мостра;

Пореден №154:

„Софарма Трейдинг” АД, „Истлинк България” ООД - тънки, не удобни за хващане;

Пореден №155:

„Истлинк България” ООД - не дават добър контакт;

Пореден №156:

„Медицинска Техника Инженеринг” ООД, „Истлинк България” ООД - по-меки и гъвкави;

Пореден №214:

„Хелмед България” ЕООД, „Софарма Трейдинг” АД - не създават добър контакт в работен режим.

## **Обособена позиция № 2 - Очно отделение:**

Пореден №2:

„Контакт Медикъл” ООД – оферирания продукт не осигурява перфектна визуализация, защита на ендотела и лесна аспирация;

### **Обособена позиция № 3 - Клинична лаборатория:**

Пореден № 25:

„Топ Диагностика” ООД – не отговаря на изискванията за ном.ед. 3 – няма фабрично добавен каолин,

„БГ Мед” ЕООД – не отговаря на изискванията за ном.ед. 3 – няма фабрично добавен каолин. Участника не е представил мостри за поредния номер, в представената декларация за направени доставки не фигурират продуктите от този пореден номер.

### **Обособена позиция № 4 - Микробиологична лаборатория:**

Пореден № 1:

„Марвена Диагностика” ООД – предложената разфасовка за 1.2, 1.4 и 1.5 не отговаря на исканата;

Пореден № 5:

„Ридаком” ЕООД – предложената разфасовка не отговаря на исканата;

Пореден № 6:

„Гамидор България” ООД – предложената разфасовка за 6.3 не отговаря на исканата;

Пореден № 9:

„Медицинска Техника Инженеринг” ООД, „Ридаком” ЕООД – тестовете не са с точен резултат, няма референтна стойност,

„Гамидор България” ООД – 9.1 не отговаря на исканото,

„Марвена Диагностика” ООД – предложената разфасовка за 9.1 и 9.2 не отговаря на исканата;

Пореден № 12:

„Медицинска Техника Инженеринг” ООД, „Ридаком” ЕООД – не отговаря на исканото;

Пореден № 13:

„Ридаком” ЕООД – не отговаря на исканото;

Пореден № 14 и 15:

„Оптим Ко” ООД – не отговаря на исканото;

Пореден № 23:

„Бул Био НЦЗПБ” ЕООД – няма каталог за продукта;

Пореден № 25:

„Оптим Ко” ООД, „Ридаком” ЕООД – не отговаря на исканото;

Пореден № 41:

„Оптим Ко” ООД – не отговаря на исканото, предложен е по-малък размер тапа.

### **Обособена позиция № 5 - ПАО:**

Пореден № 1, 2 и 3:

„Ди Ем Джи Клиник” ЕООД – предложената разфасовка не отговаря на исканата;

Пореден № 4:

„Елта 90М” ООД – предложената разфасовка не отговаря на исканата;

Пореден № 5:

„Ди Ем Джи Клиник” ЕООД, „Елта 90М” ООД, „Медицинска Техника Инженеринг” ООД – предложената разфасовка не отговаря на исканата;

Пореден № 13:

„Медицинска Техника Инженеринг” ООД – 13.4 не отговаря на исканото;

Пореден № 14:

„Елта 90М” ООД – предложената разфасовка не отговаря на исканата,

„Аквахим” АД – болницата е работила с предложенията на участника – не се постига добро оцветяване и качествено изследване.



### Обособена позиция № 9 - Ортопедия:

Пореден № 3, 15, 16, 26 и 35:

„Хелмед България” ЕООД – на посочените страници и католожни номера предложенията не отговарят на исканото.

### Обособена позиция № 15 - Кардиология:

Пореден №1:

„Екос Медика” ООД – по-висока травматичност, липса на хемостатична клапа, не може да се използва и като централен венозен път, не може при нужда да се репласира.

Въз основа на направените констатации и във връзка с чл.57, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно реши да не отваря ценовите предложения на следните участници за следните обособени позиции:

- Участник №2 „Авторент-1“ ЕООД за обособена позиция №1;
- Участник №15 „Екос Медика“ ООД за обособена позиция №15;
- Участник №21 „Марвена Диагностика“ ЕООД за обособена позиция №4.

Във връзка с обявените от Възложителя условия за начина на оценяване и класиране на офертите, а именно:

*За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и условията на документацията, назначената комисия извършва оценка, въз основа на определения критерий : **най-ниска цена**, за всички поредни номера от прогнозно-количествената спецификация с изключение на*

- Обособена позиция № 2 – Очно отделение, пореден номер 2;
- Обособена позиция № 3 – Консумативи и реактиви за Клинична лаборатория, пореден номер 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;
- Обособена позиция № 8 - Стерилизация, пореден номер 1 и 3,

*където критерий за оценка е: „икономически най-изгодна оферта”, като сравнява ценовите оферти на участниците за всеки отделен продукт, функционална характеристика и производител.*

*Комисията въз основа на степента на съответствие с методиките определя:*

- 1 точка – съответства в много ниска степен,
- 15 точки – съответства в известна степен,
- 30 точки – напълно съответства.

След изпитване на представените мостри в съответствие с медицинската апаратура на Възложителя в работен режим, комисията направи следното оценяване на участниците относно критерий К2 – качество:

#### Обособена позиция № 2 – Очно отделение

Участник		12
№ по ред	наименование / вид / изисквания	Бикомед
2	Вискозубстанция с дисперсно-кохезивна субстанция осигуряваща перфектна визуализация, защита на ендотела и лесна аспирация	30

**Обособена позиция № 3 - Клинична лаборатория**

Участник		9	13	14	23	26	27	29	30
№ по ред	наименование / вид / изисквания	Топ Диагностика	Елта 90М	МТИ	Бг Мед	Билмед	Елит Медикал	Перфект Медика	Лаб Диагностика
25	Общо за №25							30	
29	Общо за №29	1	30		15				
31	Хематология- венозна- 3мл			30		1	15		15
32	Хематология – периферна кръв			1		15	30		1
33	Серуми- с активатор на коаг.- 4мл			30		1	1		1
34	Коагулация - 1,8мл			30		1	1		1
35	Игли с автоматично поставяне и изхвърляне			30		1	1		
36	Холдери за иглите с автоматично поставяне и изхвърляне			30		1			
37	Общо за №37			30		16			

**Обособена позиция № 8 – Стерилизация**

Участник		14	25	33
№ по ред	наименование / вид / изисквания	МТИ	Екос Медика	Медилон
1	Общо за №1	30	1	15
3	Общо за №3	30		15

С това комисията приключи работата си за деня.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.

ЧЛЕНОВЕ:

2. *Заличено обстоятелство*
- 3.
- 4.
5. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*
- 6.
- 7.
8. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*
- 9.

## ПРОТОКОЛ № 7

от дейността на комисията, назначена със Заповед № 3-246 от 05.07.2017 г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви - УНП 00468-2017-0005**, открита с Решение № Р-13 от 30.05.2017 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана.

Днес 26.07.2017г. в 13.00 часа, комисия в състав:

**Председател:** 1.

**Членове:** 2. *Заличено обстоятелство*  
3.  
4. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*  
5.  
6. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*  
7.  
8.  
9.

се събра за продължи работата си във връзка с откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви.**

С писмо изх.№736/21.07.2017г. участниците в процедурата беха уведомени за деня и часа на отваряне на ценовите предложения. Съобщено бе чрез публикуване в Профила на купувача на електронната страница на Възложителя.

На заседанието не присъстваха представители на участниците и други.

Председателят на комисията отвори ценовите предложения на участниците по реда на подаване на офертите с изключение на:

- Участник №2 „Авторент-1“ ЕООД за обособена позиция №1;
- Участник 15 „Екос Медика“ ООД за обособена позиция №15;
- Участник №21 „Марвена Диагностика“ ЕООД за обособена позиция №4.

Всяка отворена ценова оферта бе подписана от трима членове на комисията.

Всяка оферта съдържа магнитен носител.

Комисията започна изготвянето на сравнителната таблица с нанасяне на ценовите предложения, в която няма да бъдат отразени ценовите предложения на участниците за продуктите, които не отговарят на изискванията на Възложителя – посочени в Протокол №6.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.

ЧЛЕНОВЕ: 2. *Заличено обстоятелство*  
3.  
4.  
5. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*  
6.  
7.  
8. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*  
9.

## ПРОТОКОЛ № 8

дейността на комисията, назначена със Заповед № 3-246 от 05.07.2017 г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви - УНП 00468-2017-0005**, открита с Решение № Р-13 от 30.05.2017 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана.

Днес 27.07.2017г. в 10.00 часа, комисия в състав:

**Председател:** 1.

**Членове:** 2. *Заличено обстоятелство*  
3.  
4. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*  
5.  
6. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*  
7.  
8.  
9.

се събра за продължи работата си във връзка с откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви.**

Комисията продължи с изготвянето на сравнителната таблица с нанасяне на ценовите предложения.

След като бяха нанесени всички ценови предложения в изготвената таблица – Приложение №1, комисията установи, че се налага прилагане на разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП. С това комисията приключи работата си за деня и реши да се събере на 28.07.2017г. за да направи съответните изчисления за предложения с повече от 20% по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.

ЧЛЕНОВЕ: 2. *Заличено обстоятелство*  
3.  
4.  
5. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*  
6.  
7.  
8. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*  
9.

## ПРОТОКОЛ № 9

от дейността на комисията, назначена със Заповед № 3-246 от 05.07.2017 г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви - УНП 00468-2017-0005**, открита с Решение № Р-13 от 30.05.2017 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана.

Днес 28.07.2017г. в 10.00 часа, комисия в състав:

**Председател:** 1.

**Членове:** 2. *Заличено обстоятелство*  
3.  
4. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*  
5.  
6. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*  
7.  
8.  
9.

се събра за продължи работата си във връзка с откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви.**

Комисията установи ценовите предложения които са с повече от 20% по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници, а именно:

„Екомет 90” ЕООД за

ОП №1 , пореден №5, 6, 7, 17, 21, 22, 33, 102, 103, 148.

„Етропал Трейд” ООД за

ОП № 1 , пореден № 84.

„Топ Диагностика” ООД за

ОП № 3 , пореден № 29.

„Ди Ем Джи Клиник” ЕООД за

ОП № 5, пореден № 8, 10, 11, 12, 15.

„Бикомед” ООД за

ОП № 1, пореден № 30, 33, 102, 103.

„Медицинска Техника Инженеринг” ООД за

ОП № 1, пореден № 14, 15, 30, 102, 103, 115, 142, 148, 151, 217,

ОП № 3, пореден № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12,

ОП № 4, пореден № 24, 42,

ОП № 5, пореден № 7, 15.

„Гамидор България” ООД за

ОП №4 , пореден № 4.

„РСР” ЕООД за

ОП № 1, пореден № 106, 107, 109, 114.

„Аквахим” АД за

ОП № 5, пореден № 7, 10, 27.

„БГ Мед” ЕООД за

ОП № 1, пореден № 161, 162,

ОП № 3, пореден № 29,

ОП № 4, пореден № 1, 10, 42.

„Хелмед България” ЕООД за

ОП № 1, пореден № 10, 22, 49, 65, 68, 102, 103, 148, 151, 169.

„Билмед” ЕООД за

ОП № 3, пореден № 31, 33.

- „Елит Медикал” ООД за  
ОП № 3, пореден № 2, 5, 8, 9, 12.
- „Оптиком Ко” ООД за  
ОП № 4, пореден № 26.
- „Ридаком” ЕООД за  
ОП № 4, пореден № 10, 24, 42.
- „Медилон” ЕООД за  
ОП № 1, пореден № 104, 115.
- „Софарма Трейдинг” АД за  
ОП № 1, пореден № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 49, 65, 81, 103, 106, 109, 112,  
114, 116, 139, 157, 217.
- „Ай Ви Ди България” ООД за  
ОП № 4, пореден № 4.
- „Елпак Лизинг” ЕООД за  
ОП № 1, пореден № 102, 103, 106, 112, 113, 114, 161, 162, 199,  
ОП № 3, пореден № 1, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15,  
ОП № 6, пореден № 2.
- „Истлинк България” ООД за  
ОП № 1, пореден № 10, 33, 68, 104, 106, 109, 112, 113, 148, 151, 167, 169.

Комисията реши, че се налага да поиска допълнителни разяснения относно ценовите предложения от следните участници за съответните предложения:

- „Гамидор България” ООД за  
ОП №4 , пореден № 3, 10, 42.
- „Оптиком Ко” ООД за  
ОП № 4, пореден № 49.
- „Ридаком” ЕООД за  
ОП № 4, пореден № 2, 10.
- „Медилон” ЕООД за  
ОП № 8, пореден № 3.

С това комисията приключи работата си за деня.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.

ЧЛЕНОВЕ:

2. *Заличено обстоятелство*
- 3.
- 4.
5. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*
- 6.
- 7.
8. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*
- 9.

## ПРОТОКОЛ № 10

от дейността на комисията, назначена със Заповед № 3-246 от 05.07.2017 г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви - УНП 00468-2017-0005**, открита с Решение № Р-13 от 30.05.2017 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана.

Днес 11.08.2017г. в 11:30 часа, комисия в състав:

**Председател:** 1.

**Членове:** 2. *Заличено обстоятелство*  
3.  
4. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*  
5.  
6. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*  
7.  
8.  
9.

се събра за продължи работата си във връзка с откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви.**

С писма изх.№778 до 797 от 02.08.2017г. комисията поиска от посочените в Протокол №9 участници писмени обосновки за предложените цени във връзка с чл.72, ал.1 от ЗОП.

Всички поискани обосновки са получени съгласно обявения срок и комисията пристъпи към тяхното разглеждане. Участниците се обосновават на икономическите особености на производителите и дистрибуторите – търговското представителство, както и на наличието на изключително благоприятни условия за участниците.

Комисията единодушно реши да приеме всички получени обосновки, тъй като са достатъчно обосновани за предложената цена.

Във връзка с поисканите уточнения за предложените цени от участници:

„Гамидор България” ООД - писмо изх.№759 от 31.07.2017г.

„Оптим Ко” ООД - писмо изх.№760 от 31.07.2017г.

„Ридаком” ЕООД - писмо изх.№761 от 31.07.2017г.

„Медилон” ЕООД - писмо изх.№762 от 31.07.2017г.,

комисията получи съответните пояснения, които са свързани с единичната цена на предложенията.

Комисията изготви справка - Приложение №2 в която извърши оценяването по показател К1, К2 и обща оценка на продуктите, които подлежат на такова оценяване.

Въз основа на изготвената таблица Приложение №1 – ценовите предложения и справка - Приложение №2, комисията извърши класиране на офертите:

### **Обособена позиция № 1 – Медицински консумативи – общи**

Първо място:

№3 „Екомет 90” ЕООД за пор.№ 26, 145, 146;

№5 „Етропал Трейд” ООД за пор.№ 84;

№12 „Бикомед” ООД за пор.№ 11, 16, 30, 31,

№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№ 14, 15, 42, 50, 56, 59, 60, 61, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 99, 100, 101, 105, 126, 127, 128, 142, 154, 155, 163, 164, 165, 166, 170, 172, 173, 201, 205, 206, 207, 209, 212, 214, 222;

№20 „РСР” ЕООД за пор.№ 107;

- №23 „БГ Мед” ЕООД за пор.№ 161, 162;  
№25 „Хелмед България” ЕООД за пор.№ 68, 102, 103, 119, 136, 175, 176, 178, 179;  
№33 „Медилон” ЕООД за пор.№ 111, 115, 130, 131;  
№34 „Софарма Трейдинг” АД за пор.№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20,  
21, 22, 24, 27, 28, 32, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 54, 55, 57, 58, 65, 67,  
70, 81, 95, 96, 98, 103, 109, 112, 116, 120, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 143,  
144, 147, 157, 171, 174, 177, 180, 217;  
№35 „Вега Медикал” ЕООД за пор.№ 29;  
№37 „Елпак Лизинг” ЕООД за пор.№ 106, 113, 114, 158, 159, 160, 162, 199, 200, 203,  
204, 208, 210, 211, 215;  
№38 „Истлинк България” ООД за пор.№ 25, 33, 68, 69, 92, 104, 118, 148, 151, 167, 168,  
169, 181, 213, 218, 219;

Второ място:

- №3 „Екомет 90” ЕООД за пор.№ 5, 6, 7, 13, 17, 21, 33, 81, 102, 139, 148;  
№8 „Медимекс-Петрова” ЕТ за пор.№ 29;  
№12 „Бикомед” ООД за пор.№ 9, 12, 66, 105;  
№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№ 8, 18, 19, 20, 30, 53, 55, 67, 69,  
95, 96, 98, 115, 116, 135, 140, 145, 147, 157, 171, 199, 200, 203, 210, 217,  
218;  
№23 „БГ Мед” ЕООД за пор.№ 170;  
№25 „Хелмед България” ЕООД за пор.№ 22, 25, 49, 65, 118, 139, 145, 151, 162, 167,  
168, 169, 181;  
№33 „Медилон” ЕООД за пор.№ 86, 88, 90, 91, 104;  
№34 „Софарма Трейдинг” АД за пор.№ 11, 14, 15, 31, 50, 68, 84, 106, 114, 142, 175, 176,  
178, 179, 213;  
№37 „Елпак Лизинг” ЕООД за пор.№ 161, 205, 206, 207;  
№38 „Истлинк България” ООД за пор.№ 10, 26, 28, 70, 107, 109, 112, 113, 130;

Трето място:

- №3 „Екомет 90” ЕООД за пор.№ 22, 68, 103, 135, 168, 169;  
№12 „Бикомед” ООД за пор.№ 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 21, 33, 81, 84;  
№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№ 9, 102, 104, 113, 118, 130, 139,  
151, 213;  
№20 „РСР” ЕООД за пор.№ 109, 114, 161, 162;  
№25 „Хелмед България” ЕООД за пор.№ 10, 26, 142, 148;  
№33 „Медилон” ЕООД за пор.№ 217;  
№34 „Софарма Трейдинг” АД за пор.№ 25, 30, 107, 181;  
№37 „Елпак Лизинг” ЕООД за пор.№ 112, 135, 157, 167;  
№38 „Истлинк България” ООД за пор.№ 49, 65, 106, 115, 116, 199;

Четвърто място:

- №3 „Екомет 90” ЕООД за пор.№ 8, 9, 25, 49, 84, 116;  
№12 „Бикомед” ООД за пор.№ 10, 22, 102;  
№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№ 5, 6, 7, 17, 65, 81, 103, 107,  
109, 114, 148, 169;  
№20 „РСР” ЕООД за пор.№ 106, 112;  
№23 „БГ Мед” ЕООД за пор.№ 151;  
№25 „Хелмед България” ЕООД за пор.№ 161;  
№33 „Медилон” ЕООД за пор.№ 113;  
№34 „Софарма Трейдинг” АД за пор.№ 33;  
№38 „Истлинк България” ООД за пор.№ 21;

Пето място:

- №12 „Бикомед” ООД за пор.№ 25, 103, 116;  
№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№ 21, 49, 106, 112;  
№33 „Медилон” ЕООД за пор.№ 109, 114;



№34 „Софарма Трейдинг” АД за пор.№ 148;  
№37 „Елпак Лизинг” ЕООД за пор.№ 102;  
№38 „Истлинк България” ООД за пор.№ 22;

Шесто място:

№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№ 22;  
№23 „БГ Мед” ЕООД за пор.№ 148;  
№33 „Медилон” ЕООД за пор.№ 106, 112;  
№34 „Софарма Трейдинг” АД за пор.№ 102;  
№37 „Елпак Лизинг” ЕООД за пор.№ 103;  
№38 „Истлинк България” ООД за пор.№ 114;

Седмо място:

№38 „Истлинк България” ООД за пор.№ 102, 103.

### **Обособена позиция № 2 – Очно отделение**

Първо място:

№12 „Бикомед” ООД за пор.№ 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15;  
№31 „Контакт Медикъл Интернешънъл” ООД за пор.№ 4, 6, 7, 8, 10;

Второ място:

№12 „Бикомед” ООД за пор.№ 4, 6, 7, 8, 10;  
№31 „Контакт Медикъл Интернешънъл” ООД за пор.№ 5.

### **Обособена позиция № 3 – Клинична лаборатория**

Първо място:

№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№ 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 19,  
20, 21, 22, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 46;  
№21 „Марвена Диагностика” ЕООД за пор.№ 47, 57, 62, 64;  
№23 „БГ Мед” ЕООД за пор.№ 29, 42, 44, 45, 61;  
№24 „Лабекс Инженеринг” ООД за пор.№ 41;  
№26 „Билмед” ЕООД за пор.№ 36;  
№27 „Елит Медикал” ООД за пор.№ 5, 7, 8, 12, 18, 31, 32, 49;  
№29 „Перфект Медика” ООД за пор.№ 25, 43, 58, 63;  
№30 „Лаб Диагностика” ООД за пор.№ 48;  
№36 „Ай Ви Ди България” ООД за пор.№ 38;  
№37 „Елпак Лизинг” ЕООД за пор.№ 6, 13, 14, 15;

Второ място:

№9 „Топ Диагностика” ООД за пор.№ 29, 61;  
№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№ 5, 7, 12, 14, 15, 18, 31, 36;  
№18 „АПР” ООД за пор.№ 49;  
№23 „БГ Мед” ЕООД за пор.№ 13;  
№26 „Билмед” ЕООД за пор.№ 32, 33, 35, 37;  
№27 „Елит Медикал” ООД за пор.№ 2, 6, 9, 10, 34;  
№37 „Елпак Лизинг” ЕООД за пор.№ 1, 3, 4, 8, 11, 16;

Трето място:

№13 „Елта 90М” ООД за пор.№ 29;  
№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№ 6, 8, 13, 32;  
№18 „АПР” ООД за пор.№ 61;  
№23 „БГ Мед” ЕООД за пор.№ 1, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 15;  
№26 „Билмед” ЕООД за пор.№ 31, 34;  
№27 „Елит Медикал” ООД за пор.№ 33, 35;  
№37 „Елпак Лизинг” ЕООД за пор.№ 2, 5;

Четвърто място:

№23 „БГ Мед” ЕООД за пор.№ 2, 5, 8;  
№30 „Лаб Диагностика” ООД за пор.№ 31, 32, 33, 34.

#### **Обособена позиция № 4 – Микробиологична лаборатория**

##### **Първо място:**

№1 „Бул Био” НЦЗПБ за пор.№ 45, 46, 47, 48, 49, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 120, 130, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144;

№10 „Интер Бизнес 91” ЕООД за пор.№ 73;

№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№ 24, 25, 27, 29, 30, 39, 41, 42, 43, 44, 67;

№19 „Гамидор България” ООД за пор.№ 4, 8;

№23 „БГ Мед” ЕООД за пор.№ 1, 10;

№28 „Оптим Ко” ООД за пор.№ 12, 13, 17, 23, 26, 32, 34, 49;

№32 „Ридаком” ЕООД за пор.№ 2, 3, 11, 14, 16, 28, 31, 35, 37, 38, 72, 75, 76, 77, 87, 89, 90, 91, 102, 106, 115, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 134, 135;

№36 „Ай Ви Ди България” ООД за пор.№ 6, 9;

##### **Второ място:**

№1 „Бул Био” НЦЗПБ за пор.№ 134, 135;

№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№ 11, 23, 26, 28, 31, 32;

№19 „Гамидор България” ООД за пор.№ 1, 3;

№23 „БГ Мед” ЕООД за пор.№ 42;

№28 „Оптим Ко” ООД за пор.№ 16;

№32 „Ридаком” ЕООД за пор.№ 6, 10, 24, 27, 29, 30, 34, 39, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 120, 130, 132, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 144;

№36 „Ай Ви Ди България” ООД за пор.№ 4,8;

##### **Трето място:**

№19 „Гамидор България” ООД за пор.№ 10;

№28 „Оптим Ко” ООД за пор.№ 11, 24;

№32 „Ридаком” ЕООД за пор.№ 1, 4, 26, 42;

№36 „Ай Ви Ди България” ООД за пор.№

##### **Четвърто място:**

№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№ 10;

№19 „Гамидор България” ООД за пор.№ 42.

#### **Обособена позиция № 5 – ПАО**

##### **Първо място:**

№11 „Ди Ем Джи Клиник” ЕООД за пор.№ 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20;

№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№ 15, 19, 21, 26;

№22 „Аквахим” АД за пор.№ 1, 3, 4, 5, 7, 13, 27;

##### **Второ място:**

№11 „Ди Ем Джи Клиник” ЕООД за пор.№ 4, 9, 15, 19, 21, 26;

№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№ 1, 6, 7, 8, 14, 27;

№19 „Гамидор България” ООД за пор.№ 13;

№22 „Аквахим” АД за пор.№ 10, 11, 12, 20;

##### **Трето място:**

№11 „Ди Ем Джи Клиник” ЕООД за пор.№ 7;

№13 „Елта 90М” ООД за пор.№ 10, 13;

№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№ 9, 11, 12;

№19 „Гамидор България” ООД за пор.№ 27;

№22 „Аквахим” АД за пор.№ 8, 15;

Четвърто място:

№11 „Ди Ем Джи Клиник” ЕООД за пор.№ 13, 27;

№13 „Елга 90М” ООД за пор.№ 15;

№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№ 10;

№19 „Гамидор България” ООД за пор.№ 9;

#### **Обособена позиция № 6 – ЛТХ**

Първо място:

№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№ 8, 9, 10, 11, 12, 13;

№17 „Диахем” ООД за пор.№ 1;

№27 „Елит Медикал” ООД за пор.№ 3;

№37 „Елпак Лизинг” ЕООД за пор.№ 2, 4, 5;

Второ място:

№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№ 3, 4, 5;

№23 „БГ Мед” ЕООД за пор.№ 2;

Трето място:

№27 „Елит Медикал” ООД за пор.№ 2;

Четвърто място:

№36 „Ай Ви Ди България” ООД за пор.№ 2.

#### **Обособена позиция № 7 – Образна диагностика**

Първо място:

№4 „Медикъл Имидж” ООД за пор.№1, 3

№16 „Медисофтис” ЕООД за пор.№2;

Второ място:

№4 „Медикъл Имидж” ООД за пор.№2.

#### **Обособена позиция № 8 - Стерилизация**

Първо място:

№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№ 1, 3, 5;

№33 „Медилон” ЕООД за пор.№ 2;

Второ място:

№15 „Екос Медика” ООД за пор.№ 1;

№33 „Медилон” ЕООД за пор.№ 3

Трето място:

№33 „Медилон” ЕООД за пор.№ 1.

#### **Обособена позиция № 9 – Ортопедия**

Първо място:

№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№ 10, 11, 32, 35, 38, 46, 47, 80,  
83, 85, 86, 87;

№25 „Хелмед България” ЕООД за пор.№6, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 36, 39, 43, 48, 49, 50,  
54, 55, 72, 73;

№34 „Софарма Трейдинг” АД за пор.№81, 82, 84, 88;

Второ място:

№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№ 81, 82, 84, 88.

#### **Обособена позиция № 10 – Ендопротези**

Първо място:

№6 „Ортомед Трейдинг” ООД за пор.№35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 64, 65,  
68;

№7 „Сико-Фарма” ООД за пор.№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 56, 57, 58, 59;  
№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 66.

#### **Обособена позиция № 11 – Хирургия**

Първо място:

№2 „Авторент-1” ЕООД за пор.№15, 16, 17, 18, 19, 20;  
№15 „Екос Медика” ООД за пор.№22, 23, 24, 26, 27, 30;

Второ място:

№15 „Екос Медика” ООД за пор.№ 15, 16, 17, 19, 20.

#### **Обособена позиция № 12 – Урология**

Първо място:

№14 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за пор.№4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

За 4 поредни номера от предмета на поръчката са класирани на първо място по двама участника, което налага съгласно чл.58, ал.3 от ППЗОП да проведе публично жребий.

Публичния жребий ще се проведе за:

ОП №1 , пореден № 68 – между „Хелмед България“ ЕООД и „Истинк България“ ООД;  
ОП №1 , пореден № 103 – между „Хелмед България“ ЕООД и „Софарма Трейдинг“ АД;  
ОП №1 , пореден № 162 – между „Бг Мед“ ЕООД и „Елпак-Лизинг“ ЕООД;  
ОП №4 , пореден № 75 – между „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД и „Ридаком“ ЕООД,  
на 14.08.2017г. от 11:00 часа.

Съобщението за провеждане на публичния жребий ще бъде публикувано в Профила на купувача на електронната страница на Възложителя.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.

ЧЛЕНОВЕ:

2. *Заличено обстоятелство*
- 3.
- 4.
5. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*
- 6.
- 7.
8. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*
- 9.

## ПРОТОКОЛ № 11

от дейността на комисията, назначена със Заповед № 3-246 от 05.07.2017 г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви - УНП 00468-2017-0005**, открита с Решение № Р-13 от 30.05.2017 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана.

Днес 14.08.2017г. в 11:00 часа, комисия в състав:

**Председател:** 1.

**Членове:** 2. *Заличено обстоятелство*  
3.  
4. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*  
5.  
6. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*  
7.  
8.  
9.

се събра за продължи работата си във връзка с откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви.**

С писмо изх.№826/11.08.2017г. комисията обяви провеждането на публичен жребий. На работното заседание не присъстваха представители на участниците, както и други лица.

Жребиът се извърши за определяне на изпълнител между класираните на първо място за:

ОП №1 , пореден № 68 – между „Хелмед България“ ЕООД и „Истлинк България“ ООД;  
ОП №1 , пореден № 103 – между „Хелмед България“ ЕООД и „Софарма Трейдинг“ АД;  
ОП №1 , пореден № 162 – между „Бг Мед“ ЕООД и „Елпак-Лизинг“ ЕООД;  
ОП №4 , пореден № 75 – между „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД и „Ридаком“ ЕООД,

и е както следва:

- за ОП №1, пореден № 68 – изпълнител „Истлинк България“ ООД;
- за ОП №1, пореден № 103 – изпълнител „Софарма Трейдинг“ АД;
- за ОП №1, пореден № 162 – изпълнител „Бг Мед“ ЕООД;
- за ОП №4, пореден № 75 – изпълнител „Ридаком“ ЕООД.

Комисията установи, че без предложения са следните поредни номера от спецификацията към предмета на поръчката:

ОП №1, пореден №23, 34, 35, 52, 62, 63,74, 75, 76, 82, 94, 108, 110, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 132, 137, 138, 152, 153, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 216, 220, 221, 223;

ОП №2, пореден №11, 12, 16;

ОП №3, пореден №23, 24, 26, 27, 28, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60;

ОП №4, пореден №7, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 36, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151;

ОП №5, пореден №22, 23, 24, 25;

ОП №6, пореден №6, 7;

ОП №8, пореден №4;

ОП №9, пореден №1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79;

ОП №10, пореден №17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 60, 61, 62, 63, 67;

ОП №11, пореден №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38;

ОП №12, пореден №1, 2, 3;

ОП №13;

ОП №14.

Поради отстраняване от участие в процедурата за някои поредни номера от спецификацията към предмета на поръчката за същите няма класирани участници. Това са:

ОП №1, пореден №38, 39, 40, 41, 48, 51, 64, 78, 79, 83, 87, 97, 117, 149, 150, 156;

ОП №4, пореден №5, 15;

ОП №5, пореден №2;

ОП №9, пореден №3, 15, 16, 26, 35.

ОП №15.

Комисията реши да се събере на 15.08.2017г. за да изготви доклада по чл.103, ал.3 от ЗОП.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.

ЧЛЕНОВЕ: 2. *Заличено обстоятелство*

3.

4.

5. *съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП*

6.

7.

8. *във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*

9.

Обособена позиция № 1 - Медицински консумативи - общи

Приложение №1

Участник				2	3	5	8	12	14	20	23	25	33	34	35	37	38	№ по ред	без пре	
№ по ред	ном. сл.	наименование / вид / изисквания	мярка	прогнозно к-во	Аворент	Екомет	Етропал	Медимекс	Бикомед	МТИ	РСР	Бг Мед	Хелмед	Медилон	Софарма	Вега Медикал	Елапак Лизинг	Истлинг	№ по ред	без пре
<b>ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ</b>																				
1		Марлени бинтове 5/5 от 100% памучна хигроскопична марля с размер 5м/5см, тип 17, с минимална маса 23 гр. на м2, отговаряща на изискванията на Европейски стандарт EN 14079:2003, навита на руло и опакована в полипропиленово фолио x 1 бр. в оп., силно абсорбиращ	бр	700		-			-	-					0,24			-	1	
2		Марлени бинтове 5/8 от 100% памучна хигроскопична марля с размер 5м/8см, тип 17, с минимална маса 23 гр. на м2, отговаряща на изискванията на Европейски стандарт EN 14079:2003, навита на руло и опакована в полипропиленово фолио x 1 бр. в оп., силно абсорбиращ	бр	1 100		-			-	-					0,32			-	2	
3		Марлени бинтове 10/10 от 100% памучна хигроскопична марля с размер 10м/10см, тип 17, с минимална маса 23 гр. на м2, отговаряща на изискванията на Европейски стандарт EN 14079:2003, навита на руло и опакована в полипропиленово фолио x 1 бр. в оп., силно абсорбиращ	бр	8 000		-			-	-					0,66			-	3	
4		Плетен бинт 5/10 от 100% неизбелена памучна прежда , със завършени краища, подходящ за здрава и устойчива прикрепваща превръзка	бр	100											0,72				4	
5		Гипсови бинтове 2,7/10-Бинт марлен, равномерно промазан с гипсова смес, размер 2,7м/10 см, навит на руло, характеризиращ се с голяма здравина и лекота. Време на втвърдяване 4-6 минути. Маса 350-450 гр/кв.м.	бр	1 350		0,83			1,19	1,65			-		0,54			-	5	20% x2
6		Гипсови бинтове 2,7/15-Бинт марлен, равномерно промазан с гипсова смес, размер 2,7м/10 см, навит на руло, характеризиращ се с голяма здравина и лекота. Време на втвърдяване 4-6 минути. Маса 350-450 гр/кв.м.	бр	1 800		0,99			1,37	2,22			-		0,84			-	6	20% x2
7		Гипсови бинтове 2,7/20-Бинт марлен, равномерно промазан с гипсова смес, размер 2,7м/10 см, навит на руло, характеризиращ се с голяма здравина и лекота. Време на втвърдяване 4-6 минути. Маса 350-450 гр/кв.м.	бр	300		1,35			1,76	2,79			-		1,14			-	7	20% x2
8		Санпласт 2,5/5-Лента от памучна тъкан с телесен цвят и размер 2,5см/5м, равномерно промазана с лепяща маса на цинк-оксидна основа, с лепливост не по малка от 2,5 N на квадратен сантиметър. Да има CE маркировка на опаковката, съгласно Европейската директива 93/42	бр	1 550		1,08			0,91	0,87			-		0,72			-	8	20%
9		Санпласт 5/5-Лента от памучна тъкан с телесен цвят и размер 5см/5м, равномерно промазана с лепяща маса на цинк-оксидна основа, с лепливост не по малка от 2,5 N на квадратен сантиметър. Да има CE маркировка на опаковката, съгласно Европейската директива 93/42	бр	6 100		1,92			1,67	1,68			-		1,26			-	9	20%
10		Противоалергичен сампласт 5/5-Прикрепващ, хипоалергичен пластир от нетъкана основа с разграфеното в сантиметри предпазно, хартиено покритие. Размер: 5см/5м; Да има CE маркировка на опаковката, съгласно Европейската директива 93/42	бр	100					5,50				1,50		1,08			1,20	10	20% x3
11		Прикрепващ пластир5/5 - хипоалергичен от микроперфориран полиетиленов филм. Дишаш и водоустойчив. Лесно се къса напречно и надлъжно.	бр	100					2,17	-			-		2,94			-	11	
12		Прикрепващ пластир5/5 - хипоалергичен за чувствителна кожа на копринена основа. Лесно се къса напречно и надлъжно.	бр	100					5,55	-			-		2,80			-	12	

Участник				2	3	5	8	12	14	20	23	25	33	34	35	37	38	№ по ред	разпределение	
№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	прогнозно количество	Авгортент	Екомет	Етропал	Медимекс	Бикомед	МТИ	PCP	Бг Мед	Хелмед	Медилон	Софарма	Вега Медикал	Елапак Лизинг	Истлинг	№ по ред	разпределение
13		Стерилна самофиксираща се превръзка с прорез за канюли със заоблени краища от НТТ с двуслойна подложка:пропусклив мрежест контактен слой от полиетилен, незалепащ за раната и абсорбиращ вискозен слой; допълнителен почистващ тампон; размер 8 x 6 см.	бр	500		0,24			-	-			-		0,23			-	13	
14		Самозалепваща лента от нетъкан текстил 10см./10м.- Прикрепващ, хипоалергенен пластир от нетъкана основа с разграфеното в сантиметри предпазно, хартиено покритие.	бр	10					9,78	3,57			-		3,90			-	14	20% x2
15		Самозалепваща лента от нетъкан текстил 10см./20м.- Прикрепващ, хипоалергенен пластир от нетъкана основа с разграфеното в сантиметри предпазно, хартиено покритие.	бр	10					19,17	7,44			-		9,40			-	15	20% x2
16		Лепенки за пълна херния- непромокаемиСтерилна водоустойчива постоперативна превръзка от полиуретан с тампон, който не залепва към раната. Овална форма и номерирани предпазни краища. Размери: 5см/7см	бр	100					0,65	-					-			-	16	
17		Марля метражна 17нишки-Хигроскопична марля тип 17 с минимална маса 23 гр. на м2, сплитка "Лито", отговаряща на изискванията на Европейски стандарт EN 14079:2003, навита на рудо с ширина 100см и дължина 200м.	м	35 000		0,40			0,51	0,69			-		0,35			-	17	20% x2
18		Марлени компреси 5/5 нестерилни с 8 дупли. изработени от хигроскопична марля тип 17, отговаряща на изискванията на EN 14079:2003, минимална маса 23 гр. на кв.м., с подгънати навътре краища и нестърчащи нишки	оп	300		-			-	2,34			-		1,82			-	18	
19		Марлени компреси 7,5/7,5 нестерилни с 8 дупли. изработени от хигроскопична марля тип 17, отговаряща на изискванията на EN 14079:2003, минимална маса 23 гр. на кв.м., с подгънати навътре краища и нестърчащи нишки	оп	280		-			-	4,08			-		3,30			-	19	
20		Марлени компреси 10/10 нестерилни с 8 дупли. изработени от хигроскопична марля тип 17, отговаряща на изискванията на EN 14079:2003, минимална маса 23 гр. на кв.м., с подгънати навътре краища и нестърчащи нишки	оп	240		-			-	6,48			-		5,16			-	20	
21		Лапаратомични кърпи "Микулич"-Компрес, изработен от 4 слоя хигроскопична марля тип 17, отговарящ на изискванията на EN 14079:2003, минимална маса 23 гр. на кв.м. Подгънати и ушити от всички страни краища с размер 40см/45см, без стърчащи нишки x 50 бр. в оп.	бр.	12 600		0,52			0,58	1,14					0,43			0,64	21	20% x2
22		Лапаратомични кърпи с рентгеноконтрастна нишка-Компрес, изработен от 4 слоя хигроскопична марля тип 17, отговарящ на изискванията на EN 14079:2003, минимална маса 23 гр. на кв.м. Подгънати и ушити от всички страни краища с размер 40см/45см, сРКН, без стърчащи нишки x 50 бр. в оп.	бр.	1 000		0,56			0,65	1,29			0,47		0,44			0,86	22	20% x3
23		Хемостатични кърпи	бр.	200															23	
24		Памук x 100гр.- Почистени, обезмаслени, избелени и добре развлечени 100 % естествени памучни влакна, със средна дължина не по-малка от 10 mm, оформени във вид на лента, поставени в плик от 100 гр. Време на потъване не повече от 10сек, водозадържане не по-малко от 23гр / 1 гр. памук. Не съдържа алкални и киселинни примеси.	бр	3 100		-									1,05			-	24	
25		Лигнин –кг.	кг	190		1,93			2,22				1,89		1,92			1,72	25	
26		Памперси- бебе	бр	100		0,18							0,24					0,20	26	
27		Памперси- възрастни	бр	280		-							-		0,96			-	27	
<b>КОНСУМАТИВИ КОНЦИ</b>																				



Участник				2	3	5	8	12	14	20	23	25	33	34	35	37	38	№ по ред	
№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	прогнозно к-во	Авгорент	Екомет	Етропал	Медимекс	Бикомед	МТИ	PCP	Бг Мед	Хелмед	Медилон	Софарма	Вега Медикал	Елапак Лизинг	Истлинк	№ по ред
28		Антимикробни конци №0,00,000,1,2,4,6-Нестерилни, синтетични, мулти-филаментни плетени хирургически конци, изработени от Полиамид. Дължина 10м. Размери: 000,0,02,04,06	бр	630											1,14			1,24	28
29	1+101	<b>Хирургични конци</b>						58 760,88								55 060,80			29
<b>РЪКАВИЦИ</b>																			
30		Ръкавици полиетиленови - Ниско плътен полиетилен (LDPE), двулицеви; релефни; прозрачен цвят; Стандарти по качество: Техническа спецификация, QRS (GMP); ISO 9001	чифт	20 000		-			0,0162	0,0252					1,00			-	30
31		Ръкавици латекс нестерилни - Двулицеви с гладка или грапава текстурирана повърхност; оформен маншет за по лесно поставяне; натурално бял цвят на ръкаващите; напудрени с резорбируемо царевично нишесте клас UPS; Стандарти по качество: ASTM D3578 (05) ; EN455 (09); QRS (GMP); ISO 9001; използва се одобрено от FDA резорбируемо царевично нишесте клас UPS	чифт	176 000		-			0,1172	-					5,00			-	31
32		Ръкавици латекс стерилни хипоалергични - натурален гумен латекс, без пудра, с DHD кополимерно покритие, удобен за поставяне върху сухи или влажни ръце. Дебелина на пръстите 0,33мм, на дланта 0,24мм, на маншета 0,20мм, усилие на опън 27Мра, на скъсване 27N, разтегливост 860%. С усилен маншет и ринг против излизване	чифт	13 500		-			-						0,72			-	32
33		Ръкавици хирургически, стерилни, латексови, с пудра от царевично нишесте, одобрено от USA FDA, дебелина на пръстите 0,19 мм, на дланта 0,15 мм, на маншета 0,14 мм, усилие на опън 27 Мра, на скъсване 14 N, AQL 1.5 за 1000 ml water leak test	чифт	2 200		0,42			0,75						17,00			0,32	33
34		Ръкавици латекс стерилни противоалергични - Допълнителна здравина и еластичност; оформена длан; извити пръсти; оформен маншет; текстурирана повърхност; анатомичен дизайн; микро-грапава повърхност осигуряваща добро сцепление при сухо и мокро; Стандарти по качество: ASTM D3577; EN455; QRS (GMP); ISO 9001; ISO 13485; тест за микрофлората и стерилността; тест за хипоалергично намаляване на алергични реакции	чифт	1 000															34
35		Ръкавици латекс стерилни хипоалергични без пудра, с DHD кополимерно покритие, NR латекс, кафяви и дебелина накрая на пръстите 0,33мм, употребявани в ортопедия	чифт	1 000															35
36		Ръкавици латекс стерилни хипоалергични без пудра, с DHD кополимерно покритие, NR латекс, кафяви и дебелина накрая на пръстите 0,33мм, употребявани в хирургия	чифт	500											1,20				36
<b>ИГЛИ И СПРИНЦОВКИ</b>																			
37		Игли инжекционни -Заточване чрез шлифоване, електролиза, бластиране, лазер, вариант с дълго и късо скосяване, от неръждаема стомана, епоксидно лепило, PP, силиконово олио	бр	300 000		-				-			-		0,03			-	37
38		Спинални игли	бр	700		-				-					-			-	38
39		Атравматична игла за спинална анестезия- специално атравматично заточване на върха	бр	2 500						-					-				39
40		Игла за плексулна анестезия - по техниката "единична доза" с невростимулатор и атравматично заточване на върха, под ъгъл 30 градуса	бр	100						-									40
41		Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция. Заточване на върха по Квинке. №22 и №25	бр	200		-				-					-				41
42		Игли за плеврална пункция	бр	20							18,84								42

Участник				2	3	5	8	12	14	20	23	25	33	34	35	37	38	№ по ред	
№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	прогнозно к-во	Авгорент	Екомет	Етропал	Медимекс	Бикомед	МТИ	PCP	Бг Мед	Хелмед	Медилон	Софарма	Вега Медикал	Елапак Лизинг	Истлинг	№ по ред
43		Спринцовки 2мл без игла трикомпонентни от Ethylene Polypropylene Copolymer (PP), уплътнител от Polyisoprene/съответстват на ISO 7886-1 в кутии по 100 бр.	бр	62 000		-				-					0,04			-	43
44		Спринцовки 5мл без игла трикомпонентни от Ethylene Polypropylene Copolymer (PP), уплътнител от Polyisoprene/съответстват на ISO 7886-1 в кутии по 100 бр.	бр	55 000		-				-					0,06			-	44
45		Спринцовки 10мл без игла трикомпонентни от Ethylene Polypropylene Copolymer (PP), уплътнител от Polyisoprene/съответстват на ISO 7886-1 в кутии по 100 бр.	бр	123 500		-				-					0,08			-	45
46		Спринцовки 20мл без игла трикомпонентни от Ethylene Polypropylene Copolymer (PP), уплътнител от Polyisoprene/съответстват на ISO 7886-1 в кутии по 100 бр.	бр	23 400		-				-					0,11			-	46
47		Спринцовки 50мл без игла двукомпонентни от Ethylene Polypropylene Copolymer (PP)/съответстват на ISO 7886-1 в кутии по 100 бр.	бр	100											0,29				47
48		Спринцовки 50мл.перфузия съвместима с перфузорите "Браун" с добър вакуум	бр	6 000		-									-			-	48
49		Спринцовки 50мл.катетърен тип с добър вакуум	бр	2 000		0,42				0,57			0,30		0,29			0,32	49
50		Спринцовка 1 мл с игла 29 Gx1/2 (0.33x12 mm) БЦЖ U 100 трикомпонентна /оп.100бр/	бр	3 900		-				0,0720					0,12			-	50
51		Удължител за перфузор 150см, съвместим с перфузор на спринцовка на Браун	бр	1 100		-				-			-		-			-	51
52		Ларингиални спринцовки	бр	20															52
<b>СОНДИ-всички номера</b>																			
53		Сонда за хранене на недоносени деца с накрайник тип Луер, СН 6,8,10, с външен диаметър 2 мм., 2,7 мм, 3,3 мм и дължина 500мм, глух канал, брой отвори - 2, маркировка: първо деление - на 50 мм от върха, второ деление - 100 мм от върха, трето деление - 150 мм от върха, четвърто деление - на 200 мм от върха и пето деление - на 250 мм от върха	бр	2 800						0,81			-		0,57			-	53
54		Сонда за ендобронхиална аспирация, с накрайник тип Нелатон, СН 6- СН36,с външни диаметри 2.0- 12.00 мм и дължина 600 мм, вид на канала - отворен, брой отвори - 2	бр	950											0,56			-	54
55		Сонди назогастрални, СН 6- 34, външен диаметър 2- 11.3мм, 6 отвора, вид на канала - глух, дължина 1500 и 2000 мм	бр	420						1,44					0,84			-	55
56		Сонди на "Блекмор"	бр	5						90,00									56
57		Сонди за трахеална аспирация, вид на канала- отворен, дължина 250 мм., брой отвори- 1, маркировка- първо деление на 50 мм от върха и през 10 мм -до 200 мм, размер СН 6,8 и 10	бр	100						-					0,46				57
58		Стомашна сонда с глух канал, различни размери с външни диаметри 4,7; 5,3; 6,0; 6,7; 7,3 и 8,0 мм и дължина 1000 мм, брой отвори: 5	бр	300											0,78				58
59		Сет за цитостомия Supracath- комплект	бр	10						39,00									59
60		Сет за трахеална аспирация	бр	40						4,14									60
61		Плеврален сет за дренаж - комплект	к-т	5						18,84									61
62		Катетър сет за продължителна спинална анестезия, съдържащ епидурална игла, спинална катетърна система , спинална игла тип Квинке	бр	10															62
63		Набори и компоненти за епидурална анестезия . Епидурална игла, епидурален катетър, катетърен конектор, плосък епидурален филтър	бр	10															63
64		Набор за комбинирана спинална и епидурална анестезия със спинална игла, мек катетър, филтър, конектор, спринцовка	бр	5						-									64
<b>КАТЕТРИ- всички номера</b>																			

Участник				2	3	5	8	12	14	20	23	25	33	34	35	37	38	№ по ред	№ по ред
№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	прогнозно к-во	Авгорент	Екомет	Етропал	Медимекс	Бикомед	МТИ	PCP	Бг Мед	Хелмед	Медилон	Софарма	Вега Медикал	Елапак Лизинг	Истлинг	№ по ред
65		Катетри "Нелатон" - Катетри ректални - изработен от PVC материал с матирана повърхност с дължина 40см	бр	100						0,51			0,20		0,19			0,29	65
66		Катетри двупътни "Фолей" с балон 30мл. - естествен латекс, покрит с 100% силикон еластомер, с гладък цилиндричен връх за лесно поставяне; два странични отвора и с балон; изключително гъвкав; двупътен с възврътен клапан	бр	3 380		-			1,17	0,96			-					-	66
67		Катетри трипътни "Фолей" с балон 30мл - естествен латекс, покрит с 100% силикон еластомер, с гладък цилиндричен връх за лесно поставяне; два странични отвора и с балон; изключително гъвкав; двупътен с възврътен клапан	бр	220		-				2,01			-		1,20			-	67
68		Катетри "Бътерфлай" №25, с външен диаметър на иглата 0.5 мм, дължина на иглата 35 мм.	бр	50		0,18							0,09		0,12			0,09	68
69		Катетри "Пецер"	бр	40						7,50			-					4,16	69
70		Катетри ректални, размер от СН 16 до СН 36, канал- глух, 2 броя отвори, външен диаметър от 5.3 до 12 мм, дължина- 320-340мм	бр	20											0,29			0,38	70
71		Катетри "Тиман"	бр	10						1,08									71
72		Катетри уретрални двупътни	бр	10						0,96									72
73		Катетри уретрални трипътни	бр	50						2,01									73
74		Катетър двупътен фолиев тип Dufour прозрачен, термоустойчив с балон	бр	10															74
75		Катетър двупътен фолиев тип Couvelaire	бр	10															75
76		Катетри с извит връх двупътни	бр	10															76
77		Катетър двупътен Mercier с балон 15мл.	бр	10						22,50									77
78		Централен венозен катетър набор за катеризация по техниката катетър през катетър. За вена Югуларис с размер на канолатата G14, 50мм	бр	30														-	78
79		Централен венозен катетър набор за катеризация по техниката катетър през катетър. За вена Субклавия с размер на канолатата G14, 80мм	бр	60														-	79
80		Фогърти катетър/катетър за емболектомия/	бр	10						62,40									80
<b>СИСТЕМИ И ТОРБИ</b>																			
81		Инфузионни системи с метална игла. Изработени от PVC материал с прозрачна мека камера за визуализация на разтвора; прецизен капков регулатор, трябва с латексов конектор, 21G игла от неръждаема стомана и филтър;	бр	70 000		0,33			0,40	0,42			-		0,28			-	81
82		Интравенозни системи за инфузионни разтвори самообезвъздушавачи се с филтър за бързо пълнене	бр	100															82
83		Интравенозни системи за инфузионни разтвори с прецизен регулатор	бр	100														-	83
84		Уринаторни торби с долен клапан, с добър механизъм за затваряне с обем 2000м и източващ клапан тип Пуш. Изработени от PVC с дължина на тръбата 1,2м	бр	5 560		0,52	0,38		0,51				-		0,42			-	84
85		Еднокомпонентни колостомни торбички 15-60мм. Непрозрачни, отворени с микропореста материя	бр	340						3,90									85
<b>ТРЪБИ И КАНОЛИ- всички номера</b>																			
86		Ендотрахеални тръби с балон- меки и гъвкави -Тръби за ендотрахеална интубация, PVC м-л, маркировка за дълбочина, рент. контрастна линия, с око Мърфи и балон с голям обем и ниско налягане	бр	970						1,68			-	17,14	-			-	86
87		Ендотрахеални тръби без балон-меки и гъвкави с ренгенов позитивен контрол	бр	30						-				-	-			-	87

Участник				2	3	5	8	12	14	20	23	25	33	34	35	37	38	№ по ред	
№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	прогнозно к-во	Авгорент	Екомет	Етропал	Медимекс	Бикомед	МТИ	PCP	Бг Мед	Хелмед	Медилон	Софарма	Вега Медикал	Елапак Лизинг	Истлинг	№ по ред
88		Ендотрахеални тръби Карленс	бр	10						74,10				85,68					88
89		Трахеостомна канола с 1 балон	бр	40						13,20			-	-				-	89
90		Трахеостомна канола с 2 балона	бр	10						36,00				44,28					90
91		Трахеостомна канола без балон	бр	5						11,70				85,68					91
92		Набор аспирационен	бр	10														3,20	92
93		Тръби за орална и назална интубация, с око Мърфи и балон с голям обем и ниско налягане, изработени от термочувствителен PVC, без латекс и DOP, армирани, закривени, устойчиви на огъване, прозрачни, с маркировка също и на пилотния балон, р-ри 2,5-10	бр	10						14,10									93
94		Артериални каноли	бр	20															94
<b>ДРЕНАЖИ- всички номера</b>																			
95		Дренаж операционен, 4 отвора, дължина 600мм., без РК ивица, размери от СН6 до СН36	бр	520						5,25					0,60				95
96		Редон дренаж	бр	200						0,99					0,74			-	96
97		Редон дренаж вакуум комплект с твърда плоска, засмукваща бутилка, с висок вакуум и редон дренаж	бр	80						-					-			-	97
98		Торакален дренаж СН 10 до СН 36, отворен канал	бр	50						4,80					0,78				98
99		Гофриран дренаж -400мм/25мм	бр	35						38,40									99
100		Кер дренаж- латекс 30см/100см и по-големи номера	бр	55						13,80								-	100
101		Еластичен турникет, латексова лента 40 см, с перфорация	бр	300						0,96								-	101
<b>МАСКИ</b>																			
102		Маски с ластик - трислойни от нетъкан текстил, размер 9,5см x17,5см	бр	27 000		0,05			0,06	0,054			0,04		0,11		0,06360	0,30	102
103		Маски с връзки - трислойни от нетъкан текстил, размер 9,5см x17,5см	бр	1 000		0,05			0,06	0,054			0,04		0,04		0,06360	0,30	103
104		Маски за обдишване-лицеви	бр	50						8,04				2,96				1,20	104
105		Маски с шлем нестерилни	бр	10					3,85	1,44									105
106		Кислородни маски за деца	бр	10						2,25	1,28			3,72	1,14		1,00	1,18	106
107		Ларингиални маски	бр	10						15,78	8,15				9,48			9,33	107
108		Противоалергични операционни маски	бр	100															108
109		Кислородна маска "Очила" за възрастни	бр	240						1,26	0,69			2,00	0,54			0,65	109
110		Антибактериални маски	бр	500															110
111		Маска за Амбу	бр	5										8,57					111
112		Кислородна маска "Ешман" за възрастни - Устойчива PVC тръба, анатомична маска за разпръскване, защитно уплътнение - клипса	бр	480						2,22	1,32			2,96	0,84		1,00	0,90	112
113		Небулайзер за възрастни -Устойчива PVC тръба,пулверизатор 20mL, анатомична маска за разпръскване, защитно уплътнение - клипса	бр	90						2,76				5,43			1,36	1,69	113

Участник				2	3	5	8	12	14	20	23	25	33	34	35	37	38	№ по ред	без пре	
№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	прогнозно к во	Авгорент	Екомет	Етропал	Медимекс	Бикомед	МТИ	РСР	Бг Мед	Хелмед	Медилон	Софарма	Вега Медикал	Елапак Лизинг	Истлинк	№ по ред	пре
114		Въздуховод	бр	90						2,88	0,72			6,38	0,54		0,28	6,39	114	20% x3
115		Въздуховод орофарингиален с възможност за фиксиране на ендотрахеални тръби	бр	10						2,88				2,02				10,79	115	20% x2
<b>АБОКАТИ</b>																				
116		Абокати/Катетър за периферно интравенозно канолиране от FEP, рентгенопозитивен по цялата дължина, крилца за фиксиране и втори вход за инфузия с цветен код на диаметъра	бр	34 000		0,36		0,41	0,30				-		0,26			0,32	116	20%
117		Интравенозна канюла с инжекционен порт - Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атрауматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; Луер-лок с предпазно капаче; Фиксиращи крилца и инжекционен порт с капаче, с цветен код на диаметъра; <b>Самоактивиращ се метален предпазен механизъм при изтеглянето на иглата</b> ; Диаметри от: G14 до G24(2,2 до 0,9 мм).	бр	150		-				-			-		-				117	
118		Спайк за аспирация от многодозови флакони с филтър 0.1 мк и филтър за частици 5 мк	бр	1 000						1,17			1,00					0,96	118	
119		Трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и аксиално подвижно фиксиране; с удължител 25 см;устойчиви на липиди и агресивни медикаменти; прозрачен корпус; различни цветове;	бр	200									0,36						119	
120		Трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и аксиално подвижно фиксиране; с удължител 50 см; устойчиви на липиди и агресивни медикаменти; прозрачен корпус; различни цветове;	бр	200											0,30				120	
121		Манифолд с трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и аксиално подвижно фиксиране; устойчиви на липиди и агресивни медикаменти; прозрачен корпус; различни цветове;с удължител 150см; три кранчета с различни цветове в общ корпус.	бр	200															121	!
122		Трансферираща капачка за асептично преливане на флуиди м/у екофлакони и стъклени контейнери с диаметър до 20 mm	бр	50															122	!
123		Клапа за еднопосочно вливане и подготовка на разтвори, лесен достъп чрез луер-лок и луер-слип връзки, да е подходяща за всички интравенозни системи, плоска повърхност на клапата за лесна дезинфекция	бр	50															123	!
124		У Конектор	бр	60															124	!
125		Конектор	бр	100															125	!
126		Адаптор	бр	40						0,84									126	
127		Пъпни клампи -прилепващи добре, защитени от обратен ход	бр	1 000						0,42					-			-	127	
128		Умбиликални клампи	бр	20						0,42									128	
129		Метални водачи за уретрален катетър	бр	5															129	!
130		Водач за интуб. тръба	бр	5						9,6				5,71				8,07	130	
131		Водач за ендотрахеална тръба с мек атрауматичен връх	бр	5										5,71					131	
<b>ДРУГИ</b>																				
132		Троакар за пневмоторакс 2,5мм- за бебета	бр	10															132	!

Участник				2	3	5	8	12	14	20	23	25	33	34	35	37	38	№ по ред	
№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	прогнозно к во	Авгорент	Екомет	Етропал	Медимекс	Бикомед	МТИ	PCP	Бг Мед	Хелмед	Медилон	Софарма	Вега Медикал	Елапак Лизинг	Истлинг	№ по ред
133		Хемостатик резорбируем, тип мрежа 5/35 Стерилна, резорбираща се плетена тъкан, създадена чрез оксидация на регенерирана целулоза.	оп.	5	-										24,00				133
134		Хемостатик резорбируем, тип мрежа 10/20 Стерилна, резорбираща се плетена тъкан, създадена чрез оксидация на регенерирана целулоза.	оп.	20	-										24,00				134
135		Калцуни - полиетиленови с размер 15x39см	бр	9 400		0,03				0,026			-		0,02		0,03	-	135
136		Калцуни за диспенсър- еднократни, плътни, опаковка 100 броя	оп.	26									0,24						136
137		Хемостатична лента за носна тампонада	бр	50															137
138		Хирургични предпазни очила с панорамни лещи от поликарбонат с неабразивно покритие и подвижни, удължаващи се рамки	бр	20															138
139		Шапки - голям №	бр	13 000		0,05				0,054			0,05		0,04			-	139
140		Стерилни еднократни престилки	бр	150		-				4,56			-		3,96			-	140
141		Стерилна престилка, възпрепятстваща преминаването на течности и бактерии, двойно опакована в SMS и CSR, с две кърпи, висока въздухопропускливост, съединяване на ръбовете и връзките чрез ултразвуково слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветovo кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери M, L, XL, XXL	бр	126									-		4,36				141
142		Чаршафи за еднократна употреба за скенер 210x80	бр	1 600						0,96			1,60		1,42				142
143		Стерилни еднократни операционни чаршафи, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии с лепяща част 75x90см.	бр	200						-					1,42				143
144		Стерилни еднократни операционни чаршафи с прорез и с лепяща част, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии 45x75см.	бр	100											1,26				144
145		Чаршафи за еднократна употреба тип "ролка" с ширина 50см	оп	30		4,99				5,40			5,40						145
146		Чаршафи за еднократна употреба тип "ролка" с ширина 110см	оп	50		9,32													146
147		Подложни компреси -еднократни за АГО 60см x 60см	бр	3 800		-				0,42			-		0,39				147
148		Термометри за телесна температура електронни	бр	120		2,90				4,08		10	3,00		5,40			1,74	148
149		Апарат за кръвно налягане- манометърът и помпичката да са в една конструкция със здраво прилепващ маншон	бр	50		-				-		-						-	149
150		Апарат за кръвно налягане- манометърът и помпичката да са в една конструкция със здраво прилепващ маншон и с по-голяма дължина и ширина за хора със свръх тегло	бр	10								-						-	150
151		Стетоскоп	бр	10						8,40		50	2,40					2,29	151
152		Шише бебе стъклено 140мл	бр	100															152
153		Биберон за хранене	бр	200															153
154		Острие - лезвие за скалпел от карбонова стомана-еднократни	бр	7 500						0,132					-			-	154
155		Хирургични ръкохватки за електронож- еднократни	бр	370						14,40								-	155
156		Хирургични игли дузини -обли, твърди, атравматични, режещи	дузина	20						-								-	156
157		Дръжки за скалпели	бр	10						4,98					2,10		8,60		157
158		Дръжки за скалпели с дължина над 21см	бр	10													8,90		158
159		Хемостазна пинсета	бр	10													7,80		159

Участник				2	3	5	8	12	14	20	23	25	33	34	35	37	38	№ по ред	
№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	прогнозно к во	Авгорент	Екомет	Етропал	Медимекс	Бикомед	МТИ	РСР	Бг Мед	Хелмед	Медилон	Софарма	Вега Медикал	Елапк Лизинг	Истлинг	№ по ред
160		Иглодържател	бр	10													38,40		160
161		Глюкомер комплект	оп	5							30,00	15	36,00				20,00		161
162		Тест ленти за глюкомер	оп	100							37,62	20	36,00				20,00		162
163		Телове за серкляж 0,8-0,9мм	бр.	10						45,60									163
164		Фиксатори-блокове за орално фиксиране на ендотрахеални, ларингеални тръби и маски	бр.	50						8,28									164
165		Подложки за защита от замърсяване на операционни и интензивни отделения 60/115см x 30бр. в оп	оп.	10						73,50									165
166		Подложки за защита от замърсяване на операционни и интензивни отделения 90/115см x 30бр.в оп	бр.	10						86,40									166
167		Четки за цитонамазка -индивидуално пакетирани и стерилни в оп x 100бр.	бр.	100									0,24				0,415	0,10	167
168		Иригатор еднократен - съдържащ торбичка с вместимост 1000mL, клампа, катетър (накрайник); хигиенна кърпа; течен сапун; еднократни полиетиленови ръкавици	бр.	700		1,30							1,20					1,11	168
169		Презервативи	бр.	50		0,19				0,24			0,12					0,09	169
170		Тест за бременност	оп.	70						0,54		100бр-61							170
171		Костен восък стерилен на плочки x 25гр. в оп x 24бр	оп.	2						112,32					66,00				171
172		Маркер за кожа -с гъвкав връх за маркировка на прецизна тъканна линия	оп.	2						2,94									172
173		Инцизионно фолио-Ioban 56/45cm	бр	10						7,56									173
174		Почистваща пяна- Пяна за меко и бързо почистване на кожата, съдържа креатин, изопарафин и патентован неутрализатор на миризмата;неутрално рН, не е необходимо използването на вода; флакон 400 мл	оп.	5											10,20				174
<b>АНТИСЕПТИЦИ</b>																			
175		Етилов спирт 70% за медицински цели-бистра, подвижна , летлива течност с характерна миризма в безцветни опаковки от PET- с обем 1000мл.	фас	1 300									4,75		5,00				175
176		Етилов спирт 95% за медицински цели-бистра, подвижна , летлива течност с характерна миризма в безцветни опаковки от PET- с обем 1000мл.	фас	180									5,70		5,99				176
177		Лавандулов спирт- 1000мл.	фас	125											8,27				177
178		Риванол- 1000мл.	фас	145									3,65		3,97				178
179		Йодова тинктура 5%- 1000мл.	фас	10									15,00		20,68				179
180		Йод бензин 600мл.	фас	50											10,08				180
181		Перхидрол 30%- бистра, безцветна течност без мирис в бели опаковки от полиетилен-с обем 1кг	фас	480									3,30		4,10			3,17	181
182		Хлорхексидин глюконат 5% -1000мл.	фас	5															182
183		Течен парафин- 1000мл.	фас	7															183
184		Глицерин- в опаковка с обем 1200мл.	фас	10															184
185		Браунодерм -5000мг.	фас	5															185
186		Сайдекс-3780гр.	фас	1															186
187		Ланолин- 1000мг.	фас	2															187
188		Вазелин-в опаковка от PE с обем 1кг	фас	2															188
189		Аргентум нитрикум- 10гр.	фас	2															189
190		Ацидум бензоикум 1кг.	фас	1															190
191		Ацидум салициликум 1кг.	фас	1															191
192		Оцветна киселина -в тъмна стъклена опаковка с обем 1л.	фас.	1															192
193		Таблети за стерилизация на инструменти	оп.	50															193

Участник				2	3	5	8	12	14	20	23	25	33	34	35	37	38	№ по ред	
№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	прогнозно к во	Авгорент	Екомет	Етропал	Медимекс	Бикомед	МТИ	РСР	Бг Мед	Хелмед	Медилон	Софарма	Вега Медикал	Елапак Лизинг	Истлинг	№ по ред
194		Разтвор за почистване и дезинфекция на операционни инструменти 1л.	фас.	5															194
195		Стерилна вода за иригации в бутилка с капачка на винт 500мл	бр.	100															195
196		Стерилна вода за иригации в бутилка с капачка на винт 1000мл	бр.	500															196
197		Натриев хлорид 0,9% за иригации в бутилка с капачка на винт 500мл	бр.	50															197
198		Натриев хлорид 0,9% за иригации в бутилка с капачка на винт 1000мл	бр.	50															198
<b>Консумативи за медицински апарати</b>																			
199		Гел ултразвуков, без сол, водоразтворим, оптимален вискозитет-80000RPM5-STD, 18 0, не дразни кожата, скорост на трансмисия 1.48, прозрачен, 5 кг.	бр	20						14,88							11,25	16,26	199
200		Гел за ЕКГ - без сол, не дразни и уврежда кожата, не уврежда електродите	бр	10						1,50							1,24		200
201		Гел за ЕКГ- спрей	оп	10						4,20									201
202		Регистрираща хартия за УЗД 210 x 20	оп	10															202
203		Регистрираща хартия за ЕКГ 80 X 25	оп	400						2,16							1,83		203
204		Регистрираща хартия за ЕКГ 110 x 30	оп	200													2,48		204
205		Регистрираща хартия за ЕКГ 210 x 295 x 150	оп	10						8,22							8,75		205
206		Регистрираща хартия за ЕКГ 50 x 30	оп	20						1,14							1,50		206
207		Регистрираща хартия за ЕКГ 57 x 30	оп	10						1,41							2,27		207
208		Регистрираща хартия 57 x 30 неразграфена	оп	100													1,50		208
209		Регистрираща термохартия за видеопринтер 110 x 20	оп	90						13,38									209
210		Регистрираща термохартия за видеопринтер K65NM-CE/KP65NM-CE 110 x 20	оп	20						30,00							28,80		210
211		Хартия за доплер 50 x 30	оп	10													1,50		211
212		Хартия за фетален монитор 112 x 90 x 135	бр	80						2,64									212
213		Еднократни електроди за ЕКГ - за възрастни	бр	100						0,132					0,12			0,11	213
214		Електроди ЕКГ от пяна, усилен адхезив, мониторинг - 43 x 51 mm	бр	12 000						0,132			-		-				214
215		Електроди за ЕМГ x 100бр.	оп	10													33,50		215
216		Електроди за ВЕКС - за възрастни	оп	10															216
217		Еднократни неутрални електроди за електронож - за възрастни	бр	200						3,30				8,67	1,62				217
218		Електроди гръдни вакумни	бр	10						7,02								5,34	218
219		Индивидуален накрайник за функционално изследване на дишането	бр	10														0,15	219
220		Маркучи за инхалатори	бр	12															220
221		Епиконд паста	бр	10															221
222		Контактен спрей	бр	10						4,20									222
223		Ръкохватки за ЕКГ	бр	370															223



Обособена позиция № 2 – Очно отделение

№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	Участник		12	31
			мярка	прогнозно к-во	Бикомед	Контакт Меликъл
1					38 077,00	
2		Вискозубстанция с дисперсно-кохезивна субстанция осигуряваща перфектна визуализация, защита на ендотела и лесна аспирация	бр	500	120,40	-
3		Преден витриотон	бр	10	131,20	
4		Покривало за окото – залепващо се «Дрейп»	бр	700	8,90	5,4
5		Стандартно скосено ножче 15°	бр	800	10,88	11,88
6		Ножче с диаметър 2,4 мм	бр	270	21,90	14,4
7		Ножче с диаметър 2,2 мм	бр	400	21,90	14,4
8		Ножче port sait	бр	150	21,90	20,4
9		Ножче с диаметър 5,5 мм	бр	200	27,06	
10		Оцветител за предна камера	бр	200	25,15	30
11		<b>Монофокални стандартни очни лещи:</b> Хидрофилен акрилат, моноблок, хаптики 2, диаметър на опт. 6,5 mm, външен диаметър 12,5 mm, ангулация 3°, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта, оптичен дизайн - асферична, оптичен диапазон от 1.00 до 30.0D, ултравиолетов филтър - не, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,46, размер на инцизията 1,8-3,2, предварително заредена - не, инжектор - да, място за имплантиране - в сака	бр	10		
12		<b>Монофокални стандартни очни лещи:</b> Хидрофобен акрилат, моноблок, хаптики 2, диаметър на опт. 6,0 mm, външен диаметър 13 mm, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, оптичен дизайн - сферична, оптичен диапазон то 6.00 до 30.0D, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,47, размер на инцизията 1,8-3,2, предварително заредена - не, инжектор - да, място за имплантиране-в сака	бр	10		
13		<b>Монофокални стандартни вътреочни лещи:</b> хидрофобен акрилат, 0,3% водно съдържание, суха, моноблок, хаптики - 2, диаметър на опт. 6,0 мм., външен диаметър - 13,0мм., ангулация - 0, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн-сферична, сфера 6,0- 40,0 D, ултравиолетов филтър-да, син филтър - не, рефракционен индекс - 1,55, размер на инцизията - 2,2-2,8, предварително заредена - не, инжектор - стерилизуем, място за имплантиране - в сака.	бр	100	840,00	
14		<b>Рефрактивни съвсаеми ВОЛ (вътреочни лещи):</b> хидрофобен акрилат, 0,3% водно съдържание, суха, моноблок, торична, хаптики - 2, диаметър на опт. 6,0 мм., външен идаметър - 13,0мм., ангулация - 0, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн-асферична (-), сфера от+6,0 до+30,0 D,цилиндър - 1.00 до 6,0 D, ултравиолетов филтър-да, син филтър - да, рефракционен индекс - 1,55, размер на инцизията - 2,2-2,8, предварително заредена - не, инжектор - стерилизуем, място за имплантиране - в сака.	бр	10	1400,00	
15		<b>Рефрактивни съвсаеми ВОЛ (вътреочни лещи):</b> хидрофобен акрилат, 0,3% водно съдържание, суха, моноблок, мултифокална, хаптики - 2, диаметър на опт. 6,0 мм., външен идаметър - 13,0мм., ангулация - 0, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн-асферична (-), оптичен диапазон от+10,0 до+34,0 D, ултравиолетов филтър-да, син филтър - да, рефракционен индекс - 1,55, размер на инцизията - 2,2-2,8, предварително заредена - не, инжектор - стерилизуем, място за имплантиране - в сака.	бр	5	2600,00	
16		<b>Рефрактивни съвсаеми ВОЛ (вътреочни лещи):</b> Хидрофобен акрилат, моноблок, хаптики 2, диаметър на опт. 6,0 mm, външен диаметър 13 mm, корекция на роговичен астигматизъм, корекция на хроматичните аберации, форма с 3 точки на фиксация, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, оптичен дизайн - асферична, оптичен диапазон- сфера то 5.00 до 34.0D, цилиндър- 1.00; 1.50; 2.25; 3.00; 4.00, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,47, размер на инцизията 1,8-3,2, предварително заредена - не, инжектор - да, място за имплантиране-в сака	бр	5		

Без предложение

!

!

!

Обособена позиция № 3 - Клинична лаборатория

№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	прогнозно к-во	Участник												№ по ред	всички преценки
					9 Топ Диагност	13 Елта 90М	14 МТИ	18 АПР	21 Марвена Диагност	23 Бг Мед	24 Лабекс	26 Билмед	27 Елит Медикал	29 Перфект Медика	30 Лаб Диагност	36 Ай Ви Ди		
1						48				126						55,98	1	20%
2		Урея – opak. до 500 ml	ml	2 000		0,063				0,1795			0,0642			0,10833	2	20%
3		Креатинин – opak. до 500 ml	ml	2 000		0,016				0,09						0,01611	3	20%
4		Пикочна киселина - opak. до 500 ml	ml	1 000		0,057				0,089						0,06700	4	20%
5						435,66				1090			425			507,24	5	20%
6		ЛДХ с трис-буфер - opak. до 50 ml	ml	500		0,189							0,15			0,11970	6	20%
7		ХБДХ- opak. до 50 ml	ml	500		0,9628							0,164				7	20%
8		Алфа амилаза- opak. до 200 ml	ml	1 000		0,75				1			0,58			0,71370	8	20%
9						2618,1				6125,33			2634				9	20%
10						620,4							650				10	20%
11						107,4				289						157,8	11	20%
12						1893,1				5667,2			1708,5				12	20%
13		Калций – 200 ml	ml	1 000		0,0905				0,07						0,05490	13	20%
14		Фосфор – 200 ml	ml	1 000		0,088				0,13						0,06075	14	20%
15		Глюкоза GOD – opak. до 500 ml	ml	2 000		0,03192				0,05						0,02646	15	20%
16		Магнезий – opak. до 100 ml	ml	500		0,096										0,09630	16	20%
17						1171,2											17	20%
18						7995							5610				18	20%
19		Трансферин – opak. до 50 ml	ml	500		1,728											19	20%
20						4208,8											20	20%
21						4316											21	20%
22						4707											22	20%
23		Регистрираща хартия за НITАСНI 902	бр.	1 000													23	!
24		Blue micro test tubes type Cobas – микрокувети за контролни материали (без активатори и антикоагуланти)	брой	5 000													24	!
25		Икономически най-изгодна оферта - цена,качество												25331,46			25	!
26		Кювети за ST 4 - опаковка от 600бр (150 бр. с по 4 бр. гнезда)	opak.	24													26	!
27		Топчета за ST 4 - 1860 бр. в опаковка	opak.	4													27	!
28		Регистрираща хартия за ST 4 - 12 бр. рула в опаковка	opak.	6													28	!
29		Икономически най-изгодна оферта - цена,качество				13 559,80	37 908,00				13813,96						29	20%
30							2730,75										30	20%
31		Икономически най-изгодна оферта - цена,качество			брой	30 000						0,12	0,1392		0,16		31	20%
32		Икономически най-изгодна оферта - цена,качество			брой	10 000						0,22	0,216		0,23		32	20%

№ по ред	ном. ел.	наименование / вид / изисквания	мярка	прогнозно к-во	Участник												№ по ред	
					9 Топ Диагност	13 Елта 90М	14 МТИ	18 АПР	21 Марвена Диагност	23 Бг Мед	24 Лабекс	26 Билмед	27 Елит Медикал	29 Перфект Медика	30 Лаб Диагност	36 Ай Ви Ди		37 Елпак Лизинг
33		Икономически най-изгодна оферта - цена,качество	брой	20 000			0,202					0,13	0,1392		0,16			33
34		Икономически най-изгодна оферта - цена,качество	брой	15 000			0,2117					0,17	0,1614		0,2			34
35		Икономически най-изгодна оферта - цена,качество	брой	35 000			0,1665					0,12	0,1296					35
36		Икономически най-изгодна оферта - цена,качество	брой	1 000			0,3635					0,16						36
37		Икономически най-изгодна оферта - цена,качество					2796					3400						37
38															12050			38
39		Пипети Панченко - стъклени	брой	100			2,2											39
40		Необработени шушулки	брой	20000			0,017											40
41											2751,8							41
42		Глюкоза, кетони, аскорбинова киселина - 100бр.в опаковка	опак.	25						36,62								42
43														5638,32				43
44									6528									44
45		Тестове за окултна кръв за откриване на човчовешки хемоглобин.	брой	100						2,26								45
46							13959,8											46
47									26393,97									47
48														21062,4				48
49								32 225,00					32124					49
50																		50
51		Смола „Бетмикс“- активна	л.	50														51
52		Регистрираща хартия 57mm	брой	400														52
53		Натриева основа – 4% готов разтвор - опаковка 0.5л	брой	10														53
54		Натриев цитрат – 3,8% готов разтвор - опаковка 0.5л	брой	10														54
55		Натриев цитрат – 5% готов разтвор - опаковка 0.5л	брой	10														55
56		Комплексон III – 4% готов разтвор - опаковка 0.5л	брой	20														56
57									28636,73									57
58													9010,08					58
59		Реактив Ерлих за урини - по 500ml	брой	10														59
60		Готов разтвор "Трусо" - opak.0.5л	брой	10														60
61						2784			3153,6		2688							61
62									67883,25									62
63													11691,2					63
64									37696,66									64

без пре  
...  
20%

!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!

## Обособена позиция № 4 - Микробиологична лаборатория

№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	Участник прогнозно к-во	1	10	14	19	21	23	28	32	36	№ по ред	без пре ---
					Бул Био	Интер Бизнес	МТИ	Гамидор	Марвена диагности	Бг Мед	Оптим Ко	Ридаком	Ай Ви Ди		
1								3831	-	3116,96		4333,68		1	20%
2		EBV-VCA IGM- бърз тест - опаковка до 30 теста	опак.	5								104,4		2	
3		Adenovirus/ Rotavirus - бърз тест – опаковка до 30 теста	опак.	1				142,2				140,4		3	
4		CMV IgM - опаковка до 96 бр.	опак.	1				163				322	174	4	20% x2
5		CMV IgM - опаковка 36 бр.	опак.	2								-		5	
6								-				2657,28	2365,6	6	
7		Toxo IgG + Toxo IgM - ImmunoComb - опаковка 36 бр.	опак.	2										7	!
8								309					368	8	
9								-	-	-		-	2346	9	
10							1617,5	1309,2		1004,2		1038,72		10	20% x2
11		Блюда петри за еднократна употреба с ф 900 мм	бр	15 000			0,165				0,174	0,15		11	
12		Стерилни контейнери за проби, прозрачни – 15 мл.	бр	8 000			-				0,24	-		12	
13		Контейнери за фецес с лъжичка 15 мл.	бр.	200							0,132	-		13	
14		Стерилни контейнери 40 мл. с винтова капачка	бр.	3 000							-	0,15		14	
15		стерилни конусовидни контейнери 40 мл. с винтова капачка	бр.	3 000							-			15	
16		стерилни йозета за еднократна употреба	бр.	200							0,168	0,144		16	
17		стерилни гутатори за еднократна употреба	бр.	3 000							0,18			17	
18		очила предпазни	бр.	1										18	!
19		кутии за съхранение на предметни стъкла за 50 и/или 100 бр.	бр.	20										19	!
20		Вана стъклена за 5 стъкла с капак	бр.	1										20	!
21		филтърна хартия	оп.	1										21	!
22		сгъваема прахова респираторна маска	бр.	100										22	!
23		Тампон дървен, с памучен край-180 мм,инд.опакован в opak. с ширина 40 мм	бр	5 000		-	0,074				0,0696			23	
24		Комплект – тампон с дървена дръжка в епруветка (безцветна и прозрачна),индив.опаковка	бр	8 000			0,195				0,336	0,198		24	20% x2
25		Накрайник за пипета – жълт с дълъг наконечник	бр	6 000			0,0102				-	-		25	
26		Накрайник за пипета - син	бр	2 000			0,0135				0,00984	0,0168		26	20%
27		Варипипета	бр	1			156,7					168		27	
28		Автоматични пипети 10 микролитра	бр	1			122					96		28	

№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	Участник прогнозно к-во	1	10	14	19	21	23	28	32	36	№ по ред	без пре
					Бул Био	Интер Бизнес	МТИ	Гамидор	Марвена диагностика	Бг Мед	Оптим Ко	Ридаком	Ай Ви Ди		
29		Автоматични пипети 20 микролитра	бр	1			122					151,2		29	
30		Автоматични пипети 50 микролитра	бр	1			122					151,2		30	
31		Автоматични пипети 100 микролитра	бр	1			122					96		31	
32		Спиртна лампа	бр	4			26,4				18			32	
33		спиртна лампа с дълга дръжка	бр.	2										33	!
34		Бактериологично ухо / йозе /	бр	5							2,4	14,4		34	
35		Джар 2,5л	бр	1								468		35	
36		Микротитрувални плаки за ТРНА 96 гнезда с капак	бр	200										36	!
37		Катализатор за анаеро пак	бр	1								18		37	
38		Анаероб пак с индикатор с мет.синьо за анаеробна среда	бр	20								4,2		38	
39		Статив за епруветки	бр	10			11,5					12		39	
40		Поставка за сушене на предметни стъкла	бр	1										40	!
41		Тапи за стъклария от пресована целулоза 12Р	бр	2 000			0,115				-			41	
42							108	351		144,48		154,8		42	20% x3
43		Серуми с обем 6 мл.	бр.	2 000			0,215							43	
44							83,35							44	
45		Генцианвиолет 1% - до 200мл.	стъкло	2	11,76									45	
46		Карболгенцианвиолет до 500мл.	банка	2	37,44									46	
47		Карболфуксин - до 500мл	банка	2	50,4									47	
48		Лугол - до 500мл.	банка	1	18,96									48	
49		Метилен блау по Льофлер до 200мл	стъкло	4	12						8,4			49	
50		натриева основа до 500гр.	оп.	1										50	!
51		солна киселина 1л.	стъкло	2										51	!
52		сярна киселина 1л.	стъкло	2										52	!
53		калиев хидроген фосфат	оп.	10										53	!
54		натриев цитрат 2 хидрат	оп.	10										54	!
55		NALK / N ацетил L цистеин /	оп.	20										55	!
56		имерсионен разтвор до 500мл.	стъкло	1										56	!
57		Плоскодънни колби с обем 250мл	бр.	5										57	!
58		Плоскодънни колби с обем 500мл	бр.	3										58	!

№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	Участник прогнозно к-во	1	10	14	19	21	23	28	32	36	№ по ред	рез пре
					Бул Био	Интер Бизнес	МТИ	Гамидор	Марвена диагностика	Бг Мед	Оптим Ко	Ридаком	Ай Ви Ди		
59		Плоскодъдни колби с обем 1000 мл	бр	3										59	!
60		Плоскодъдни колби с обем 2000 мл	бр	3										60	!
61		Резила пипета	бр	2										61	!
62		Вана за оцветяване	бр	1										62	!
63		стъклени епруветки 12/110	бр	100										63	!
64		Мерителен цилиндър 250мл	бр	1										64	!
65		Мерителен цилиндър 500мл	бр	1										65	!
66		Мерителен цилиндър 1000 мл	бр	1										66	!
67		Предметни стъкла с матиран край 26 x 76 mm/са 1mm - опаковка 50 бр.	опак.	50			4,1							67	
68		Бехерови чаши-градуирани 50мл	бр	2										68	!
69		Бехерови чаши-градуирани 100мл	бр	2										69	!
70		Бехерови чаши-градуирани 250мл	бр	2										70	!
71		Бехерови чаши-градуирани 600мл	бр	2										71	!
72												1317,35		72	
73						6933,2								73	
74		Нормална заешка плазма, лиофилизирана 3 мл.	флакон	20	11,64							21,6		74	
75		Овнешка дефибринизирана кръв 100мл.	стъкло	12	66							66		75	
76		Конска кръв дефибринизирана	стъкло	12								96		76	
77		NAD суплемент	флакон	12								16,56		77	
78					8 314,56									78	
79		Ампицилин - 2	кутия	5	4,62							4,68		79	
80		Пеницилин - 10Е	кутия	1	4,62							4,68		80	
81		Оксацилин -1	кутия	1	4,62							4,68		81	
82		Еритромицин - 15	кутия	1	4,62							4,68		82	
83		Тетрациклин - 30	кутия	1	4,62							4,68		83	
84		Бацитрацин - 0,07Е	кутия	1	4,62							8,64		84	
85		Линкомицин - 5	кутия	3	4,62							4,68		85	
86		Хлорамфеникол -30	кутия	3	4,62							4,68		86	
87		Гентамицин - 30	кутия	5								4,68		87	
88		Налидиксова киселина - 30	кутия	5	4,62							4,68		88	
89		цефокситин	кутия	1								4,68		89	
90		цефтобипрол	кутия	1								4,68		90	
91		цефтаролин 5 мг.	кутия	1								4,68		91	

№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	Участник прогнозно к-во	1	10	14	19	21	23	28	32	36	№ по ред
					Бул Био	Интер Бизнес	МТИ	Гамидор	Марвена диагностика	Бг Мед	Оптим Ко	Ридаком	Ай Ви Ди	
92		Новобиоцин - 5	кутия	5	4,62							4,68		92
93		Амикацин - 30	кутия	5	4,62							4,68		93
94		Цефазолин - 30	кутия	5	4,62							4,68		94
95		Ципрофлоксацин - 5	кутия	2	4,62							4,68		95
96		Сулфаметоксазол +триметроприм / бисептол / - 23.75/1.25	кутия	5	4,62							4,68		96
97		Ампицилин/Сулбактам 10/10	кутия	5	4,62							4,68		97
98		Цефотаксим - 5	кутия	5	4,62							4,68		98
99		Цефтриаксон - 30	кутия	5	4,62							4,68		99
100		Моксифлоксацин - 5	кутия	1	4,62							4,68		100
101		Офлоксацин -5	кутия	1	4,62							4,68		101
102		Цефамандол -30	кутия	1								4,68		102
103		Доксициклин - 30	кутия	1	4,62							4,68		103
104		Римфампин - 5	кутия	1	4,62							4,68		104
105		Цефтазидим - 10	кутия	5	4,62							4,68		105
106		Атреонам - 30	кутия	1								4,68		106
107		Цефуросксим - 30	кутия	5	4,62							4,68		107
108		Ванкомицин - 5	кутия	2	4,62							4,68		108
109		Тобрамицин - 10	кутия	1	4,62							4,68		109
110		Цефепим - 30	кутия	2	4,62							4,68		110
111		Кларитромицин - 15	кутия	5	4,62							4,68		111
112		Еноксацин - 10	кутия	1	4,62							4,68		112
113		Пиперацилин/тазобактам	кутия	2	4,62							4,68		113
114		Норфлоксацин	кутия	1	4,62							4,68		114
115		Пиперацилин -100	кутия	2								4,68		115
116		Левифлоксацин -5	кутия	5	4,62							4,68		116
117		Меропенем -10	кутия	2	4,62							19,2		117
118		Имепенем	кутия	2								19,2		118
119		Клиндамицин	кутия	5								4,68		119
120		Бацитрацин - 0,07Е	кутия	3	4,62							8,64		120
121		Азитромицин	кутия	2								4,68		121
122		Цефотаксим/клав.	кутия	2								4,68		122
123		Линезолид	кутия	2								4,68		123
124		Оптохин	кутия	5								19,2		124
125		Тейкопланин	кутия	2								4,68		125
126		Колистин	кутия	2								4,68		126
127		Амоксицилин/клав.	кутия	2								4,68		127

без пре

№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	Участник прогнозно к-во	1	10	14	19	21	23	28	32	36	№ по ред
					Бул Био	Интер Бизнес	МТИ	Гамидор	Марвена диагностика	Бг Мед	Оптим Ко	Ридаком	Ай Ви Ди	
128		Цефалерозон	кутия	2								4,68		128
129		Цефоперозон/сулбактам	кутия	2								4,68		129
130		Амоксицилин	кутия	2	4,62							4,68		130
131		Сулперозон	кутия	2								4,68		131
132					5 571,60							8180,6		132
133		Химически индикатор за контрол на парна стерилизация в автоклав при 121 градуса Целзий	тетрадка	1	6,36							19,2		133
134		Химически индикатор за контрол на стерилизация с горещ въздух при 165 градуса Целзий	тетрадка	1	25,92							19,2		134
135		пептонна вода епр.	кутия	1	43,2							24		135
136		Льовенщайн Йенсен в стъклени епр. с винтова капачка	кутия	230	38,16							57,6		136
137					64,57							81,36		137
138		физ. р-р амп. 9 мл.	банка	1	31,2									138
139		дест. вода 500мл.	кутия	1	10,08									139
140		Транспортна среда на Амиес епр. 5мл.	кутия	2	31,2							42		140
141		обикновен бульон епр. 6мл.	кутия	1	28,56							30		141
142		Симонс цитрат агар епр 7мл	банка	1	17,28							39		142
143		Чапек Докс агар 450мл.	банка	1	25,8									143
144		Транспортна среда на Стюард епр.	кутия	2	32,4							42		144
145		Пинсета крива	бр	1										145 !
146		Пинсета хирургична 16-18см	бр	1										146 !
147		Сигнален часовник - дигитален	бр	2										147 !
148		Стерилни шпатули	бр	30										148 !
149		Нитрилни ръкавици без талк	бр	3 000										149 !
150		Еднократни престилки	бр	30										150 !
151		Ниацинов тест	оп	1										151 !



## Обособена позиция № 5 – ПАО

№ по	№ м. оп.	наименование / вид / изисквания	мярка	Участни процентно зно к-	11	13	14	19	22	№ по	вс пред
					Ди Ем Джи	Елта 90М	МТИ	Гамидор	Аквахим		
1					-		3368		2102,4	1	
2		Ацетон - в тъмна стъклена бутилка с обем 0.8 л	литър	100	-					2	
3		Ксилол - в тъмна стъклена бутилка с обем 1.0 л	литър	40	-				7,68	3	
4					2570,4	-			1920	4	
5		Твърд парафин на гранули с точка на топене 56÷58°C - в опаковка до 1кг	кг	100	-	-	-		10	5	
6					703,2		826,4			6	
7		Разтвор за декалцинация	литър	2	84		22,8		22,56	7	20% x2
8		Еукит за гефрир -100мл - бързосъхнещ	опак.	1	19,8		28		38,4	8	20%
9		Предметни стъкла с матиран край - 26мм/76мм - в опаковка от 50бр	брой	6 000	0,072		0,082	0,1	0,07	9	
10					1782	2826	6750		1878	10	20% x2
11					664,5		1713,5		957,7	11	20%
12		Метални касети за включване в парафин	брой	50	3,54		7		6	12	20%
13					4078,8	3504	-	3300	3158,4	13	
14					508,8	-	514,8		-	14	
15		PAS набор за оцветяване	брой	2	162	360	85		174	15	20% x2
16		Судан III	брой	1	96					16	
17		Сярна киселина - в тъмна стъклена бутилка с обем 1л	литър	5	22,2					17	
18		Солна киселина	литър	5	13,5					18	
19		Папаниколау	брой	1	252		124,8			19	
20		Пикрофуксин за Ван Гизон	литър	1	60				108,8	20	
21		Ван Гизон - Трихром - кит за оцветяване	брой	1	84		68			21	
22		Предпазни маски за аутопсия	брой	50						22	!
23		Предпазни очила за аутопсия	брой	10						23	!
24		Предпазни гумирана престилка за аутопсия	брой	10						24	!
25		Стъклена пръчица за нанасяне на включваща среда върху хистологичен препарат	брой	3						25	!
26		Покривни стъкла 32/24 - опаковка 100бр.	опак.	10	12		2,5			26	
27		Покривни стъкла 60/24 - опаковка 100бр.	опак.	5	5,4		3,6	4,31	3,48	27	20%

### Обособена позиция № 6 - ЛТХ

№ по	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	прогноз но к-во	Участници						без предл
					14 МТИ	17 Диа Хем	23 Бг Мед	27 Елит Меликал	36 Ай Ви Ли	37 Елпак Лизинг	
1						21702,16					
2							831,6	1008	1220	627	20%
3		Епруветки ЕДТА К3 -3мл.	брой	5 000	0,1998			0,1392			
4		Връхчета за пипети -еднократни, жълти	брой	10 000	0,0092					0,007	
5		Автоматични пипети вариабълни	брой	5	156,7					98	
6		Системи за кръвопреливане	брой	3 000							!
7		Петри - стъкло, диаметър 150мм, височина 25мм	брой	10							!
8		Пипети еднократни Пастър	брой	1 000	0,035						
9		Пипети стъклени Пастър 0,5мм/диаметър и 150мм/дължина с тънки върхове	брой	1 000	0,125						
10		Предметни стъкла 5/10 -обикновенни , нематирани	брой	300	0,053						
11		Часовник лабораторен	брой	2	21,86						
12		Епруветки 10 / 1,5 см-дебелостенни	брой	1 000	0,25						
13		Епруветки 5 / 1 см	брой	1 000	0,045						

### Обособена позиция № 7 – Образна диагностика

№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	Участник прогнозно к-во	4	16
					Медикъл Имидж	Медисофтис
1					44 071,95	
2					19 320,00	10 560,00
3		Комплект от спринцовка от 130ml и удължител за едноглав инжектор Optistat	брой	400	34,8	

### Обособена позиция № 8 – Стерилизация

№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	Участник прогнозно к-во	14	15	33
					МТИ	Екос Медика	Медилон
1		Икономически най-изгодна оферта - цена, качество			6484,32	6405,3	8153,9
2							8145,5
3		Икономически най-изгодна оферта - цена, качество			1306,2		1763,5
4							
5		Полиетиленови предпазни престилки/ опаковка 100 бр.	опаковка	3	12		

Обособена позиция № 9 - ОРТОПЕДИЯ

№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	Участник прогнозно к-во	14	25	34	предлож
					МТИ	Хелмед	Софарма	
1								!
2								!
3		Плака за клавикула лява и дясна - Заклучваща анатомично контурирана плака за фрактура на ключицата (комплект със заключващи винтове $\phi$ 3.5мм.) Заклучваща плака, нисък контакт, дължини от 6-8 отвора, лява и дясна, <b>SSt</b>	бр	1		-		!
4		Плака за клавикула лява и дясна - Заклучваща анатомично контурирана плака за фрактура на ключицата (комплект със заключващи винтове $\phi$ 3.5мм.) Заклучваща плака, нисък контакт, дължини от 6-8 отвора, лява и дясна, <b>Ti</b>	бр	1				!
5		T-плака за фрактура на проксимален хумерус, SSt за фиксация с винтове $\phi$ 6.5 спонгиозни и $\phi$ 4.5 кортикални, 3-8 отв. в комплект с винтове	бр	1				!
6		Плака заключваща за проксимален хумерус - Заклучваща плака за проксимална хумерална фрактура, анатомично контурирана – тип „Филос” (комплект с $\phi$ 3.5мм. заключващи винтове) с 3;5;8 комбинирани отвора в дисталната част; Комплектът да е изработен от <b>SSt</b>	бр	1		1200		!
7		Плака заключваща за проксимален хумерус - Заклучваща плака за проксимална хумерална фрактура, анатомично контурирана – тип „Филос” (комплект с $\phi$ 3.5мм. заключващи винтове) с 3;5;8 комбинирани отвора в дисталната част; Комплектът да е изработен от <b>Ti</b>	бр	1				!
8		Хумерален заключващ пирон <b>SSt</b> $\phi$ 7.0мм, $\phi$ 8.0мм, $\phi$ 9.0мм, комплект с проксимални и дистални заключващи винтове $\phi$ 4.5 мм и $\phi$ 3.5 мм	бр	2				!
9		Хумерален заключващ пирон <b>Ti</b> $\phi$ 7.0мм, $\phi$ 8.0мм, $\phi$ 9.0мм, комплект с проксимални и дистални заключващи винтове $\phi$ 4.5 мм и $\phi$ 3.5 мм	бр	2				!
10		Прави самокомпресивни плаки широки 4,5 мм в комплект с винтове - LC-DCP плака широка 4.5 от 6 до 12 отв. SSt	бр	1	1094,31			
11		Прави самокомпресивни плаки тесни 4,5 мм в комплект с винтове - LC-DCP плака тясна от 6 до 15 отв. SSt	бр	2	1080,49			
12		Прави самокомпресивни плаки 3.5 мм в комплект с винтове	бр	2				!
13		Y – плака лява и дясна - Реконструктивна плака тип „Y”, използвана при дистална фрактура на хумерус, комплект с $\phi$ 3.5 мм самонарезни кортикални винтове. От 3 до 8 дистални отвора. Комплектът да е изработен от SSt.	бр	1				!
14		Плака заключваща за дистален латерален хумерус - LCP дистален хумерус 3.5/4.0 леви и десни от 7 до 15 отв. SSt в комплект с винтове	бр	1		1400		
15		Плака заключваща за дистален медиален хумерус - LCP дистален хумерус 3.5/4.0 леви и десни от 7 до 15 отв. SSt в комплект с винтове	бр	1		-		!
16		Заклучваща плака за олекранон SSt - Плака за олекранон със съответен брой винтове	бр	1		-		!
17								!
18								!
19		Широка заключваща плака - LC-LCP 4.5/5 широка от 10 до 18 отв. SSt. Плаките да са с пълен комплект заключващи и кортикални самонарязващи винтове.	бр	1		1600		
20		Тясна заключваща плака - LC-LCP 4.5/5 тясна от 8 до 12 отв. SSt. Плаките да са с пълен комплект заключващи и кортикални самонарязващи винтове.	бр	1		1400		
21		Реконструктивни плаки $\phi$ 3.5 - Реконструктивна плака комплект с $\phi$ 3.5 мм самонарезни кортикални винтове от 6 до 12 отв. SSt	бр	1		1200		
22		Семитубуларни плаки 4,5 мм - Семитубуларна плака – широка – 4-10 отв. SSt със съответен брой кортикални самонарязващи винтове $\phi$ 4.5мм	бр	1				!
23		Семитубуларни плаки 3,5 мм - Семитубуларна плака –тясна – 4-10 отв. SSt със съответен брой кортикални самонарязващи винтове $\phi$ 3.5мм.	бр	1		1200		
24		Винт на Herbert	бр	1		480		
25		Заклучваща плака за перипротезна фрактура на фемур с възможност за захващане трохантерно с динамичен винт (комплект със заключващи винтове $\phi$ 5,0 мм), 2 до 16 отвора, нисък контакт, комплектът да е изработен от SSt.	бр	1				!
26		G-образна 130° плака с острие от 50мм до 90мм, 4-12 отв. SSt за фиксация с кортикални $\phi$ 4.5мм. винтове в комплект със съответен брой $\phi$ 4.5 мм. кортикални самонарязващи винтове.	бр	10		-		!

№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	марка	Участник прогнозно к-во	14	25	34	без предлож
					МТИ	Хелмед	Софарма	
27		<b>Г-образна 95° плака</b> с острие от 50мм до 90мм, 5-12 отв. SSt за фиксация с кортикални $\phi$ 4.5мм. винтове в комплект със съответен брой $\phi$ 4.5 мм. кортикални самонарязващи винтове.	бр	1				!
28		<b>DHS система 135° SSt</b> - DHS плака с 2-8 отв., DHS винт, заключващ винт, съответен брой кортикални самонарязващи винтове $\phi$ 4.5мм.	бр	10				!
29		<b>DCS система 95° SSt</b> - DCS плака с 3-12 отв. с DHS винт, заключващ винт, съответен брой кортикални самонарязващи винтове $\phi$ 4.5мм.	бр	1				!
30		<b>Канюлирани винтове различни размери</b> - Канюлирани винтове $\phi$ 7,3мм, $\phi$ 7.0 мм., $\phi$ 4.5мм, $\phi$ 4.0 мм, $\phi$ 3.0мм.	бр	10				!
31		<b>Кюнчерови пирони</b> - Kuntscher Cloverleaf Medullary Nails Single Slot ф 6-16мм различни дължини SSt.	бр	1				!
32		<b>Заклучващ интрамедуларен бедрен пирон</b> - Комплект дълъг бедрен пирон със стандартно заключване, титаниев –LFN, ляв и десен $\phi$ 10-12 мм., различни дължини, шапка пирон, заключващи винтове- 4.9 мм.	бр	1	2622			
33		<b>Реконструктивен бедрен пирон</b> - Комплект дълъг бедрен реконструктивен пирон, титаниев – пирон LFN, ляв и десен $\phi$ 10-12 мм.,различни дължини, реконструктивни шафт винтове 6.5 мм. с шапка пирон LFN, заключващи винтове – 4.9мм.	бр	1				!
34								!
35		<b>Заклучваща плака за дистален фемур лява и дясна SSt</b> - Заклучваща кондиларна бъртес плака - фемур, анатомично контурирана, лява и дясна, с ограничен контакт, за проксимални кортикални винтове 5.0мм. и дистални спонгиозни винтове 6,5мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове със съответен брой винтове	бр	1	1391,87	-		!
36		<b>Заклучваща плака за проксимална тибия лява и дясна SSt</b> - Заклучваща плака – проксимална тибия, анатомично контурирана, лява и дясна, с ограничен контакт, за дистални кортикални винтове 5.0мм и проксимални спонгиозни винтове 5.0мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове 4-14 отв със съответен брой винтове.	бр	1		1600		
37		<b>L-плака за проксимална тибия лява и дясна</b> - Динамично компресивна L- бъртес-плака - лява и дясна, за кортикални винтове 4.5мм и спонгиозни винтове 6.5 мм, 3-12 отв. в комплект с винтове	бр	1				!
38					3708			
39		<b>Заклучваща плака за дистална медиална тибия SSt</b> - Заклучваща плака за дистална медиална тибия лява и дясна 7 до 10 отв., заключващи винтове $\phi$ 5мм, кортикални и спонгиозни, кортикални $\phi$ 4.5мм със съответен брой винтове	бр	1		1600		
40		<b>Заклучваща плака за дистална медиална тибия Ti</b> - Заклучваща плака за дистална медиална тибия лява и дясна 7 до 10 отв., заключващи винтове $\phi$ 5мм, кортикални и спонгиозни, кортикални $\phi$ 4.5мм със съответен брой винтове	бр	1				!
41		Заклучваща плака за дистална латерална тибия лява и дясна 5 до 21 отв. Със съответен брой кортикални винтове $\phi$ 2.7 и 4.0 мм SSt	бр	1				!
42		DCP Плака за дистална тибия SSt – детелинообразна $\phi$ 3.5 мм. със съответен брой кортикални винтове	бр	1				!
43		<b>Плака за дистална фибула</b> - заключваща плака за фибула, анатомично контурирана SSt 4 до 10 отв., лява и дясна , в комплект с кортикални винтове $\phi$ 3.5мм.	бр	1		1400		
44		<b>Плака за дистална фибула</b> - заключваща плака за фибула, анатомично контурирана Ti 4 до 10 отв., лява и дясна , в комплект с кортикални винтове $\phi$ 3.5мм.	бр	1				!
45		1/3 Тубуларна плака SSt за $\phi$ 3.5/4мм. винтове, различни размери в комплект с винтове	10	1				!
46		Малеоларни винтове SSt $\phi$ 3.5мм и $\phi$ 4.5мм. , различни дължини 25-100мм	бр	2	26,22			
47		Плака за калканеус SSt, 60 мм., 70мм., в комплект с незаклучващи винтове $\phi$ 3.5мм кортикални и спонгиозни	бр	1	1436,63			
48		Плака за калканеус заключваща, лява и дясна, SSt в комплект със заключващи винтове 3.5мм кортикални и спонгиозни	5	1		1200		
49		Кортикални винтове самонарезни SSt $\phi$ 4,5 мм, различни дължини	бр	80		80		
50		Кортикални винтове самонарезни SSt $\phi$ 3,5 мм, различни дължини	бр	60		60		
51		Спонгиозни винтове SSt $\phi$ 6,5 мм различни дължини, с дължина на резбата 16мм., 32мм., изцяло нарязани	бр	20				!
52		Спонгиозни винтове SSt $\phi$ 4,0 мм, различни дължини	бр	10				!

№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	Участник прогнозно к-во	14	25	34	без предложение
					МТИ	Хелмед	Софарма	
53		Плаки за таз-реконструктивни SSt, в комплект с винтове ф3.5 – 4.5мм кортикални и спонгиозни	бр	1				!
54		Предна стабилизираща система за прешлени	бр	1		2400		
55		Задна стабилизираща система за прешлени	бр	1		5000		
56		Сет съшивател за менискус, изграден от PEEK с прикачен към него конец 2-0 FiberWire	бр	1				!
57		Сет за възстановяване на предна кръстна връзка	бр	1				!
58		<b>Права мини плака</b> за фрактури на фалангите, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 100 мм; Дебелина 1,5 мм; 20 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.	бр	1				!
59		<b>"Г" мини плака</b> за фрактури на фалангите, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 50 мм; Дебелина 1,5 мм; 3/9 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.	бр	1				!
60		<b>"Н" мини плака</b> за фрактури на фалангите, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 9 мм; Дебелина 1,5 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.	бр	1				!
61		<b>"Кондиларна"</b> мини плака за метакарпални фрактури, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 26 мм; Дебелина 1,5 мм; 6 отвора; леви и десни. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.	бр	1				!
62		<b>"Реконструктивна"</b> мини плака, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 100 мм; Дебелина 2,0 мм; 20 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.	бр	1				!
63		<b>"Динамично-компресивна"</b> мини плака, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 22 мм; Дебелина 2,0 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.	бр	1				!
64		<b>"Динамично-компресивна"</b> мини плака с овални отвори за фрактури на фалангите, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 119 мм; Дебелина 2,0 мм; 20 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.	бр	1				!
65		<b>"Г" мини плака</b> за метакарпални фрактури, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 18 мм; Дебелина 2,0 мм; 2/2 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.	бр	1				!
66		<b>"Г" мини плака</b> за метакарпални фрактури, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 18 мм; Дебелина 2,0 мм; 2/2 отвора; 90°; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.	бр	1				!
67		<b>"Динамично-компресивна"</b> мини плака за метакарпални и метатарсални фрактури, комплект с Ø 2,7 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 36 мм; Дебелина 2,0 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.	бр	1				!
68		<b>"Динамично-компресивна; нисък - контакт"</b> мини плака за метакарпални и метатарсални фрактури, комплект с Ø 2,7 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 36 мм; Дебелина 2,0 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.	бр	1				!
69		<b>"1/4 семитубуларна"</b> мини плака за метакарпални и метатарсални фрактури, комплект с Ø 2,7 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 31 мм; Дебелина 2,0 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.	бр	1				!
70		<b>Компресивен канолиран винт</b> Ø 2,5 мм за проксимални и дистални метатарсални остеотоми. Канолиран, двойно-резбован винт, в предната част съответно с Ø 2,5 мм самонарезна резба и Ø 3,2 мм резба в задната част на винта, без глава, с дължини от 10,0 мм до 30 мм. Изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.	бр	1				!
71		<b>Компресивен винт</b> Ø 2,0 мм за уникална вътрешна фиксация - Вейл остеотомия. Солиден отчупващ се винт с дължини от 10 мм до 30 мм. Изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.	бр	1				!
72		<b>Външен фиксатор за фиксация при фрактура на китка</b> - Многоосов Динамичен фиксатор с промяна на ъгъла и дължината на захващане на ставата на китката с помощта на 4 бр. Schanz Титаниев самонарезен кортикален пин с размери Ø 3,0x20x60 мм. Дължина на фиксатора 230 мм. Тегло 125 грама.	бр	1		1200		
73		<b>Външен фиксатор за фиксация при фрактура на дистален радиус</b> - Многоосов Динамичен фиксатор с промяна на ъгъла и дължината на захващане използван при фрактура на дистален радиус позволяващ динамизация 40 мм. Захващането да е с помощта на 4 бр. Schanz Титаниев самонарезен кортикален пин с размери Ø 3,0x15x60 мм. Дължина на фиксатора 180 мм. Тегло 180 грама.	бр	1		1200		
74		<b>Био имплант за възстановяване на хондрални дефекти</b> - Био Имплант с размери Ø 10; 15 и 15x20 мм за уникално възстановяване на хондрални дефекти.	бр	1				!

№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	марка	Участник прогнозно к-во	14	25	34	без предлож
					МТИ	Хелмед	Софарма	
75								!
76		<b>Анкери за фиксация на сухожилия и връзки</b> - Титаниеви анкери 2.8мм, 3.5мм, 5.0мм и 6.5мм с различна дължина с 2 прикачени към него полимерни, нерезорбируеми конеца, изработени от молекулярно полиетиленово влакно, притежаващи мрежеста структура. Ni-Lo форма на резба; За първична и вторична (многоредова) рефиксация на меките тъкани на костите, да е с конусна форма, клуповете да се намират дълбоко в тялото на анкера.	бр	1				!
77		ДСР мини плака за метатарзални и метатарзални фрактури SSt в комплект с ф 2.7 мм самонарезни кортикални винтове, различни дължини	бр	1				!
78		Права мини плака за фрактури на фаланги SSt в комплект с ф 1.5 мм. самонарезни кортикални винтове, различни дължини	бр	1				!
79		Тазобедрен спейсър, импрегниран с антибиотик за използване при лечение на инфектирани тазобедрени ендопротези, различни размери	бр	1				!
80		<b>ПОСТЕЛКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ</b>	бр	10	73,5			
81		<b>СТЕРИЛЕН СЕТ ЗА СМЯНА НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА</b>	бр	20	60		51,00	
82		<b>СТЕРИЛНИ ПРЕСТИЛКИ</b> - Изработени от SMS материал УСИЛЕНИ. Комплект с 2 бр. кърпи, размери M/L/XL	бр	20	9,6		5,19	
83		<b>БИНТОВЕ за обекръвяване</b> - Полиизопренови, за многократна употреба, дължина 5 м., 5 бр./оп. Ширини : 6/8/10/12/15 см	бр	5	66			
84		<b>ХИПОАЛЕРГИЧНИ СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧЕСКИ РЪКАВИЦИ ЗА ВИСОКОРИСКОВИ ПРОЦЕДУРИ</b> - Цвят: кафяв. Дебелина на пръстите 0.33 мм, на дланта 0.24 мм , на маншета 0.20мм, усилие на опън 27 Мра, на скъсване 27 N, разтегливост 860 %, AQL 1 за 1000 ml water leak test, 30% по-дебели от стандартите. С усилен маншет и ринг против изхлзване.	чифт	100	1,62		1,20	
85		<b>ВИСОКОВАКУУМНИ РЕДОН ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ</b> - Засмукваща плоска твърда бутилка 450 мл. с вакуум клапа, свързваща тръба и закрепващ механизъм. Осигурява негативно налягане 800 mb	бр	50	6,66			
86		<b>СИСТЕМА ЗА МИКСИРАНЕ НА КОСТЕН ЦИМЕНТ</b> - Еднократна система за подготовка и миксиране на костен цимент. Продуктът да е медицинско изделие и да има ЕС сертификат, а производителят да има ISO 13485. Да осигурява миксирането на цимента във вакуум и да ограничава изпаренията на ММА смеси. Без необходимост от инсталация. С възможност за миксиране на до 120 г костен цимент.	бр	10	96			
87		<b>СИСТЕМА ЗА ИНТРАОПЕРАТИВЕН ПУЛС-ЛАВАЖ</b> - Еднократна система за пулсов лаваж. Продуктът да има ЕС сертификат, а производителят има ISO 13485. Да разполага с с крайник за спонгеозна кост и крайник за феморален канал. Собствен източник на енергия. Да осъществява два процеса едновременно - иригация и аспирация	бр	10	120			
88		Артроскопски сет	бр	10	51,12		41,04	

## Обособена позиция № 10 - ЕНДОПРОТЕЗИ

№ по ред	ном. ел.	наименование / вид / изисквания	мярка	Участни к прогно зно к-во	6	7	14	без предло
					Ортомед	Сико Фарма	МТИ	
<b>I Тазобедрени ендопротези</b>								
1		Еднополюсна циментна ендопротеза за ТБС	бр	1		2 900		
2		Двуполусна циментна ендопротеза за ТБС	бр	1		2 900		
3		Двуполусна циментна ендопротеза	бр	1		3 100		
4		Двуполусна циментна ендопротеза	бр	1		3 176		
5		Двуполусна хибридна ендопротеза	бр	1		3 800		
6		Двуполусна хибридна ендопротеза	бр	1		3 690		
7		Еднополюсна безциментна ендопротеза	бр	1		3 690		
8		Двуполусна безциментна ендопротеза	бр	1		4 590		
9		Двуполусна безциментна ендопротеза	бр	1		4 720		
10		ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА	бр	1		5 000		
11		Ревизионна циментна ендопротеза	бр	1		4 588		
12		Ревизионна хибридна ендопротеза	бр	1		5 480		
13		Ревизионна безциментна ендопротеза	бр	1		6 380		
14		Ацетабуларна укрепваща мрежа	бр	1		970		
15		Цимент с антибиотик	бр	1		160		
16		Ножче за осцилиращ резец	бр	1		65		
<b>II Системи за тотално тазобедрено ендопротезиране</b>								
17		Тотална безциментна ендопротеза за тазобедрена става	бр	1				!
18		Тотална циментна ендопротеза за тазобедрена става	бр	1				!
19		Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране, съставена от биполярна бедрена глава и циментно бедрено стебло	бр	1				!
20		Тотална хибридна система за тазобедрено ендопротезиране, съставена от циментна ацетабуларна компонента и безциментно бедрено стебло	бр	1				!
21		Тотална хибридна система за тазобедрено ендопротезиране, съставена от безциментна ацетабуларна компонента и циментно бедрено стебло	бр	1				!
22		Тотална първична безциментна ендопротеза за тазобедрена става с керамични компоненти	бр	1				!
23		Тотална първична безциментна ендопротеза за тазобедрена става с 36 мм керамична глава върху полиетиленов инлей	бр	1				!
24		Тотална първична безциментна ендопротеза за тазобедрена става с 36 мм метална глава върху полиетиленов инлей	бр	1				!
25		Тотална първична безциментна ендопротеза за тазобедрена става с керамична глава върху титаниева капсула с керамично покритие	бр	1				!
26		Тотална първична безциментна ендопротеза за тазобедрена става с 32 мм керамична глава върху полиетиленов инлей	бр	1				!
27		Системи за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става	бр	1				!



№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	Участни к прогноз но к-во	6	7	14	без предло
					Ортомед	Сико Фарма	МТИ	

### III Тазобедрени импланти за пациенти с/без Ni-алергия

28		Комплект за първично тазобедрено протезиране с безциментно закрепване	бр	1				!
29		Комплект за първично тазобедрено протезиране с циментно закрепване	бр	1				!
30		Комплект за първично тазобедрено протезиране с безциментно закрепване, с носещи повърхности керамика/керамика	бр	1				!
31		Комплект за първично тазобедрено протезиране с безциментно закрепване, с носещи повърхности PE/керамика	бр	1				!
32		Комплект за първично тазобедрено протезиране с безциментно стъбло с хибридно закрепване, с носещи повърхности PE	бр	1				!
33		Комплект за първично тазобедрено протезиране с безциментно хибридно закрепване, с носещи повърхности PE	бр	1				!
34		Комплект за първично тазобедрено протезиране с циментно закрепване с Биполярна глава	бр	1				!

### IV Системи за тазобедрено ендопротезиране

35		Еднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано стъбло тип " Чарли" с удължен офсет на шийката	бр	1	2 910			
36		Двуполусна циментна протеза с циментно полирано стъбло тип " Чарли" с удължен офсет на шийката и циментна капсула	бр	1	2 910			
37		Хибридна протеза с бециментно стъбло с удължен офсет на шийката с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниев плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) с лепена капсула и глава Ø 28 с възможност за безпроблемно преминаване при нужда по време на операция към биполарна глава	бр	1	3 440			
38		Хибридна протеза включваща циментно полирано стъбло тип "Чарли", с удължен офсет на шийката с възможности за съчетаване с метална глава Ф 28 и ацетабуларна компонента с механичен пресфит фиксация ,с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) .	бр	1	3 850			
39		Хибридна протеза включваща циментно полирано стъбло Чарли дизайн с удължен офсет на шийката, с възможности за съчетаване с метална глава ф 28 и безциментна с увличена подвижност ацетабуларна капсула с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия )	бр	1	4 250			
40		Безциментна протеза със стъбло с оребрен дизайн с удължен офсет на шийката и прес-фит капсула , с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) .	бр	1	4 380			
41		Двойно мобилна безциментна протеза с оребрено стъбло с удължен офсет на шийката, включваща безциментна с ацетабуларна капсула, с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия)	бр	1	4 780			
42		Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стъбло (удължен офсет на шийката) с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с лепена капсула и глава Ø 28 с възможност за безпроблемно преминаване при нужда по време на операция към биполарна глава	бр	1	3 820			
43		Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стъбло ( удължен офсет на шийката ) с яка и гладка повърхност за циментна фиксация и прес-фит капсула , с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия )	бр	1	4 380			
44		Система за ревизионно ендопротезиране с ревизионно стъбло (удължен офсет на шийката ) с яка и гладка повърхност за циментна фиксация и включваща безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула.	бр	1	4 560			
45		Ревизионна протеза с анатомично модулно стъбло	бр	1	5 680			

### V Системи за тотално и частично тазобедрено ендопротезиране

46		Система за тотално циментно тазобедрено протезиране	бр	1			2790	
47		Хибридна циментна протеза с безциментна капсула и циментно стъбло	бр	1			3120	
48		Хибридна циментна протеза с безциментно стъбло и циментна капсула	бр	1			3120	

№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	Участни прогнозно к-во	6	7	14	без предло
					Ортомед	Сико Фарма	МТИ	
49		Система за Хеми тазобедрено протезиране с биполярна глава	бр	1			2910	
50		Система за тотално безциментно тазобедрено протезиране с Pressfit капсула	бр	1			3750	
51		СИСТЕМА ЗА ТОТАЛНО БЕЗЦИМЕНТНО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С PRESSFIT КАПСУЛА СТАБИЛИЗИРАНА С ВИТ.Е И СПОТОРНО СТЕБЛО	бр	1			4020	
52		СИСТЕМА ЗА ТОТАЛНО БЕЗЦИМЕНТНО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С С RM PRESSFIT VITAMYS КАПСУЛА И КЕРАМИЧНА ГЛАВА И СПОТОРНО СТЕБЛО	бр	1			4440	
53		СИСТЕМА ЗА ТОТАЛНО БЕЗЦИМЕНТНО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С PRESSFIT КАПСУЛА И АНАТОМИЧНО СТЕБЛО С ХИДРОКСИАПАТИТНО ПОКРИТИЕ	бр	1			4350	
54		СИСТЕМА ЗА ТОТАЛНО БЕЗЦИМЕНТНО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С PRESSFIT КАПСУЛА СТАБИЛИЗИРАНА С ВИТ.Е И АНАТОМИЧНО СТЕБЛО С ХИДРОКСИАПАТИТНО ПОКРИТИЕ И КЕРАМИЧНА ГЛАВА	бр	1			4800	
55		Система за ревизионно тазобедрено протезиране	бр	1			6300	

#### VI Колени ендопротези

56		Система за тотално колянн ендопротезиране с циментно закрепване без запазване на задна кръстна връзка	бр	1		4 800		
57		Система за тотално колянн ендопротезиране с циментно закрепване без запазване на задна кръстна връзка и повишена флексия	бр	1		4 950		
58		Система за ревизионно колянн ендопротезиране без запазване на задна кръстна връзка	бр	1		9 150		
59		Цимент с антибиотик	бр	1		160		

#### VII Системи за тотално колянн ендопротезиране

60		Система за тотално, първично ендопротезиране на колянна става	бр	1				!
61		Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става	бр	1				!
62		Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става, тип хиндж, с възможност за замяна на дистален фемур и/или проксимална тибия	бр	1				!

#### VIII Колени импланти за пациенти с/без Ni алергия

63		Система за първично тотално колянн ендопротезиране с и без запазване на задна кръстна връзка с антиалергенно покритие	бр	1				!
----	--	---	----	---	--	--	--	---

#### IX Колени ендопротези

64		Половинка (уникондилна) колянн ендопротеза	бр	1	2 970			
65		Система за колянн ендопротезиране с циментна фиксация, с редуцирано износване на полиетилен.	бр	1	4 500			

#### X Системи за тотално колянн протезиране

66		Система за тотално колянн протезиране с постериорна стабилизация (премахване на задна кръстна връзка)	бр	1			4380	
67		Система за ревизионно колянн протезиране	бр	1				!

#### XI Костен цимент

68		<b>Костен цимент</b>						
	1	Костен цимент среден или нисък вискозитет	бр	1	600			
	2	Костен цимент среден вискозитет с антибиотик	бр	1	675			
	3	Шприц за костен цимент с овална форма на крайника	бр	1	340			
	4	Циментен рестриктор	бр	1	280			

## Обособена позиция № 11 - ХИРУРГИЯ

№ по ред	наименование / вид / изисквания	мярка	Участник прогнози о к-во	2		15		без предложе .....
				Авторент	Екос Медика			
1	Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, 2,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева, 60мм	бр	2					!
2	Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с вграден нож, 60мм	бр	2					!
3	Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 2,5мм височина на скобите, 30мм дължина на шева, 30мм	бр	2					!
4	Лапароскопски консумативи: троакари 5мм	бр	5					!
5	Лапароскопски консумативи: троакари 10мм	бр	5					!
6	Лапароскопски консумативи: Клипсове	бр	50					!
7	Лапароскопски консумативи: инструменти-стандартен комплект/ножица, терие кука/	бр	5					!
8	Хирургическо платно от монофиламентен полиестер, нерезорбируемо размери 6cm x 11cm	бр	5					!
9	Хирургическо платно от монофиламентен полиестер, нерезорбируемо размери 15cm x 15cm	бр	5					!
10	Хирургическо платно от монофиламентен полиестер,нерезорбируемо размери 20cm x 20cm	бр	5					!
11	Платна за вентрални хернии, двукомпонентни, от полиестер с триизмерна плетка и резорбируем колагенов филм размери 15 x 10cm	бр	5					!
12	Платна за вентрални хернии, двукомпонентни, от полиестер с триизмерна плетка и резорбируем колагенов филм размери 20 x 15cm	бр	5					!
13	Платна за вентрални хернии, двукомпонентни, от полиестер с триизмерна плетка и резорбируем колагенов филм размери 30 x 20cm	бр	5					!
14	Платна за вентрални хернии, двукомпонентни, от полиестер с триизмерна плетка и резорбируем колагенов филм размери 37 x 28cm	бр	10					!
15	Полипропиленово платно, размер 8 X 13cm размери 8 x 13cm	бр	5	10		30		
16	Полипропиленово платно, размер 15 X 15cm	бр	5	18		30		
17	Полипропиленово платно, размер 35 X 22cm	бр	5	72		210		
18	Хирургично -платно за херниопластика - полипропиленово - ЕС сертификат E-30-00103-08; размер - 10/15cm	бр	10	10				
19	Хирургично -платно за херниопластика - полипропиленово - ЕС сертификат E-30-00103-08; размер - 15/15cm	бр	10	18		30		

№ по ред	наименование / вид / изисквания	мярка	Участник прогнози о к-во	2		15		без предложе .....
				Авторент	Екос Медика			
20	Хирургично -платно за херниопластика - полипропиленово - ЕС сертификат E-30-00103-08; размер - 30/30см	бр	10	72		210		
21	Еднократни съшиватели модел УН (Circular Stapler); размер 26мм	бр	2					!
22	Еднократни съшиватели модел УН (Circular Stapler); размер 29мм	бр	2			990		
23	Линеарни съшиватели - размер 30мм; - височина на скобата 3,8мм и 4,5мм	бр	5			320		
24	Линеарни съшиватели - размер 60мм; - височина на скобата 3,8мм и 4,5мм	бр	5			320		
25	Кръгов ушивател за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 31мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите размери 31мм	бр	2					!
26	Кръгов ушивател за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 33мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите размери 33мм	бр	2			990		
27	Циркулярен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 4.8 брой клипси 20 вътрешен диаметър на рязане 16 Размер 25,5 мм	бр	2			990		
28	Циркулярен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 5.3 брой клипси 26 вътрешен диаметър на рязане 22 Размер 31,5 мм	бр	5					!
29	Хемороидален ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 4.2 брой клипси 26 вътрешен диаметър на рязане 23 Размер 32,0 мм	бр	2					!
30	Линеарен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина 4.8 ;брой клипси 11 дължина 30 Размер 30,0 мм	бр	5			320		
31	Линеарен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина 4.8 ;брой клипси 33 дължина 90 Размер 90,0 мм	бр	5					!
32	Линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 3.8 дължина 60 Размер 60/3,8 мм	бр	5					!
33	Линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 3.8 дължина 80 Размер 80/3,8мм	бр	5					!
34	Касета за линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 3.8 дължина 60 Размер 60/3,8 мм	бр	5					!
35	Съдови протези "PTFE", нормална дебелина на стената, с ринг 6 мм / 50 см	бр	2					!
36	Бифуркац. дакронова протеза с колаген и сребърен ацетат импрегнация, плетени 16мм/8мм/50см	бр	2					!
37	Заплатка (съдов пач) за реконструкция на съдова стена, в опак. от 5 бр., размер 1x7 см	бр	2					!
38	Заплатка (съдов пач) за реконструкция на съдова стена, произведена от еластичен полиестеруретан с микропореста структура, в опак. от 5 бр., размер 2x9 см	бр	2					!

## Обособена позиция № 12 - УРОЛОГИЯ

14

№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания	мярка	прогнозно к-во	МТИ
1		Биполярна бримка за ТУР Chr 24	бр	80	
2		Монополярна бримка за ТУР Chr 24	бр	40	
3		Сонда за уретрална литотрипсия	бр	4	
4		Цистофикс N12	бр	20	33,54
5		Игла за биопсия 16 см	бр	20	30,51
6					5400
7		Бримка на Дормия № 3 СН	бр	10	288
8		Уретрални стендове за отворена хирургична техника, с отвори по цялата дължина	бр	5	54
9		DD уретрален стенд 26см	бр	5	54
10		Уретрален стенд Double	бр	5	54
11		Бримка "Дормия" спирала СН 04-70см	бр	4	288

!  
!  
!

КОМИСИЯ:

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9

*Заличено  
обстоятелство  
съгласно чл.42, ал.5  
от ЗОП във връзка с  
чл.2 от ЗЗЛД*

**Обособена позиция № 2 – Очно отделение**

		Участник			
		12			
№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания			
		Бикомед			
		К2	цена	К1	К
2		30	120,4	70	100
		Вискозубстанция с дисперсно-кохезивна субстанция осигуряваща перфектна визуализация, защита на ендотела и лесна аспирация			

**Обособена позиция № 3 - Клинична лаборатория**

		Участник				9				13				14				23				26				27				29				30			
		Топ Диагностика				Елта 90М				МТИ				Бг Мед				Билмед				Елит Медикал				Перфект Медика				Лаб Диагностика							
№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания				К2	цена	К1	К	К2	цена	К1	К	К2	цена	К1	К	К2	цена	К1	К	К2	цена	К1	К	К2	цена	К1	К	К2	цена	К1	К				
25		Общо за №25				-																															
29		Общо за №29				1	13 559,80	70	71	30	37 908,00	25	55					15	13 813,96	69	84									30	25 331,46	70	100				
31		Хематология- венозна- 3мл												30	0,1998	42	72					1	0,12	70	71	15	0,1392	60	75				15	0,16	53	68	
32		Хематология – периферна кръв												1	0,2106	70	71					15	0,22	67	82	30	0,216	68	98				1	0,23	64	65	
33		Серуми- с активатор на коаг.-4мл												30	0,202	45	75					1	0,13	70	71	1	0,1392	65	66				1	0,16	57	58	
34		Коагулация - 1,8мл												30	0,2117	53	83					1	0,17	66	67	1	0,1614	70	71				1	0,2	56	57	
35		Игли с автоматично поставяне и изхвърляне												30	0,1665	50	80					1	0,12	70	71	1	0,1296	65	66								
36		Холдери за иглите с автоматично поставяне и изхвърляне												30	0,3635	31	61					1	0,16	70	71												
37		Общо за №37												30	2796	70	100					16	3400	58	74												

**Обособена позиция № 8 – Стерилизация**

		Участник				14				15				33			
		МТИ				Екос Медика				Медилон							
№ по ред	ном. ед.	наименование / вид / изисквания				К2	цена	К1	К	К2	цена	К1	К	К2	цена	К1	К
1		Общо за №1				30	6484,32	69	99	1	6405,3	70	71	15	8153,9	55	70
3		Общо за №3				30	1306,2	70	100					15	1763,5	52	67